

الملحق عدد 1
المقادير القصوى للعناصر الضارة
في أعلاف الحيوانات

المقدار الأقصى بالملغ/ كلغ من العلف ذي درجة رطوبة تساوي 12 %	أعلاف الحيوانات	العناصر الضارة
2 4 2 4 4 12	- الأعلاف البسيطة . بإستثناء دقيق الأعشاب و الفصة و النقلة المجففة كذلك ألباب اللفت السكري المجففة والمديسة. - الأغذية المركبة الكاملة . بإستثناء الأغذية المعدة للأسماك - الأغذية المركبة التكميلية . بإستثناء الأغذية المركبة المعدنية	1 - الزرنينخ
10 40 5 10 30 2	- الأعلاف البسيطة . بإستثناء العلف الأخضر - الأغذية المركبة الكاملة - الأغذية المركبة التكميلية . بإستثناء الأغذية المركبة المعدنية - أغذية الرضاعة	2 - الرصاص
150 150 360 260 30 50 2000 (المقادير من الفلور بالنسبة المائوية من الفسفور)	- الأعلاف البسيطة - الأغذية المركبة الكاملة . بإستثناء الأغذية المركبة المعدة للدواجن . بإستثناء الأغذية المركبة المعدة للكتاكت - الأغذية المركبة التكميلية لأبقار الحلوب - الأغذية المركبة التكميلية لأبقار غير الحلوب - الأغذية المركبة المعدنية	3 - الفلور
0,1 0,1 0,2	- الأعلاف البسيطة - الأغذية المركبة الكاملة - الأغذية المركبة التكميلية	4 - الزئبق
15 15	- الأعلاف البسيطة - الأغذية المركبة الكاملة	5 - النتريت (المعبر عنها بنتريت الصوديوم)
1 0,5 1 0,5 5	- الأعلاف البسيطة - الأغذية المركبة الكاملة - الأغذية المركبة التكميلية . بإستثناء الأغذية المعدة لصغار الحيوانات - الأغذية المركبة المعدنية	6 - الكاديوم
0,05 0,005 0,01 0,05 0,005 0,02	- الأعلاف البسيطة . بإستثناء الأعلاف المعدة لأبقار الحلوب - الأغذية المركبة الكاملة - الأغذية المركبة التكميلية . بإستثناء الأغذية المعدة لأبقار الحلوب - أغذية الرضاعة	7 - الأفلاتكسين ب 1
0,05 0,03	- الحبوب العلفية - الأعلاف المحتوية على حبوب علفية	8 - الأكراتكسين أ
50 50 10	- الأعلاف البسيطة - الأغذية المركبة الكاملة . بإستثناء الأغذية المعدة لصغار الدواجن	9 - حامض السيانيديريك
20 20 100 60	- الأعلاف البسيطة - الأغذية المركبة الكاملة . بإستثناء الأغذية المعدة لدواجن اللحم و العجول . بإستثناء الأغذية المعدة للأرانب و الخنازير	10 - الكوسيبيول الحر
300 300	- الأعلاف البسيطة - الأغذية المركبة الكاملة	11 - التيوبرومين

100 150 500	- الأعلاف البسيطة - الأغذية الكاملة (يعبر عنه بإزوتيو سيانات الأليل) - بإستثناء الأغذية المعدة للدواجن و الخنازير الكهول	12 - روح الخردل السريع التبخر
1000	- كل الأغذية المحتوية على حبوب علفية غير مطحونة	13 - أرغوت الشيلم
1000 1000 1000		14 - بزور الأعشاب الطفيلية وثمار غير مطحونة أو مسحوقة و محتوية على قلويات و الجلوكسيد و مواد سامة أخرى مجمعة أو منفردة و منها: أ- لوليوم تملنتوم (ل) ب- لوليوم روموتوم شرانك ج- داتورا س ب SP
10	كل الأعلاف (معيبر عنه بقشور الخروع)	15 - الخروع (ريسينوس كومينيس)
100	كل الأعلاف	16 - كروتالاريا
50000	كل الأعلاف	17 - المشمش (برينيس أرمنياكا)"ل"
50000	كل الأعلاف	18 - اللوز المر (برونوس دوسيس) (ميل) د.أ. واب - نوع أمار (د.س.فوك) (برونوس أميفداليس باتش نوع أمار (د.س.فوك)
50000	كل الأعلاف	19 - الزانة غير المقشرة (فاقوس سيلفاتيا)
50000	كل الأعلاف	20 - كملينا (كملينا ستيفا) (ل) كرانتز
50000	كل الأعلاف	21 - مواراة ياسيا مدوكا-مدوكا لونجيفوليا (ل) ماكو (=باسيا لونجيفوليا (ل) = إلب ملابروروم إنقل) مادوكا إنديكا جمالين (=باسيا لتفوليا روكسب = إلب ليوليا روب ف مولر).
50000	كل الأعلاف	22 - بورجير (جاقروفاكوركاس ل)
50000	كل الأعلاف	23 - الكروتون (كروتون تبقليوم ل)
50000	كل الأعلاف	24 - الخردل الهندي (براسيكا جنكي) ل سزرن و كوس SSP أنتر قريفوليا (وست) تال.
50000	كل الأعلاف	25 - الخردل السربتي (براسيكا جنكي) ل سزرن و كوس SSP جنكي.
50000	كل الأعلاف	26 - الخردل الصيني (براسيكا جنكي) ل سزرن و كوس SSP جنكي فر-لوتيا باتالن.
50000	كل الأعلاف	27 - الخردل الأسود (براسيكا نيقرال) كوش.
50000	كل الأعلاف	28 - خردل أثيوبيا (براسيكا كريناتا) أ بروم.

0,75 نانوغرام 0,75 نانوغرام 2,25 نانوغرام	- الأعلاف البسيطة المحتوية على أكثر من 1 % من المواد الدسمة - الأغذية المركبة المحتوية على أكثر من 1 % من المواد الدسمة - أغذية الأسماك	29 - مجموع الديوكسين والفوران Furannes أو م س - ب س دد / ف تاك
1,5 نانوغرام 1,5 نانوغرام 7 نانوغرام	- الأعلاف البسيطة المحتوية على أكثر من 1 % من المواد الدسمة - الأغذية المركبة المحتوية على أكثر من 1 % من المواد الدسمة - أغذية الأسماك	30 - مجموع الديوكسين والفوران Furannes و ب س ب نوع ديوكسين أو م س - ب س دد / ف ب س ب تاك
عدد الجراثيم الأقصى في الغرام من الغذاء	الجراثيم الضارة و السامة	
50000 6000	- أغذية الرضاعة - الأغذية المعدة لأسماك التربية	31- الجراثيم الجمالية النامية بالأكسيجان
50 10	- أغذية الرضاعة - الأغذية المعدة لأسماك التربية	32 - الجراثيم النامية في غير الأكسيجان
5 5	- أغذية الرضاعة - الأغذية المعدة لأسماك التربية	33 - الكوليفورم الجمالية
2000 2000 1000	- النباتات العلفية مكيفة (قرط، سبلاج) - المخلفات الزراعية مكيفة (تبن) - أغذية الرضاعة	34 - السبور الجمالية
عدم وجود	كل الأعلاف	35 - كلوستريديوم بارفاجانس
عدم وجود	كل الأعلاف	36 - ستافيلوكوك
عدم وجود	كل الأعلاف	37 - السلمونلات
عدم وجود	كل الأعلاف	38 - الفطريات