

الملحق عدد 6

مواصفات حجم أسلاك الأقفاص و خاصياتها

| الأحجام | أسلاك أرضية القفص (مم) | أسلاك جوانب القفص (مم) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| قطر الأسلاك | 2.5 إلى 3 | 2.5 إلى 3 |
| طول عين الشبكة | 50 إلى 75 | 25 إلى 75 |
| عرض عين الشبكة | 13 إلى 15 | 25 |

ملاحظة : يجب أن تمتد الأرضية لإحداث حاجزا بعلو 8 صم تجنباً لسقوط الخرانق الصغيرة

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 21 أكتوبر 2006 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلقة بإحداث مراكز تجميع الحليب الطازج ونقله.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلقة بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 45 منه،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلقة بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلقة بإحداث مراكز تجميع الحليب الطازج ونقله الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أكتوبر 2006.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحداد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي