

جدول - خ -

قائمة المنتجات المنتفعة بالتخفيض في نسب المعاليم الديوانية

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشدبا بصورة غير منتظمة أو مقطعا تقطيعا بسيطا، كتلا أو ألواحا بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك. - رخام وترافرتين :	25 15 11	25.15
15	.. خاما أو مشدبا بصورة غير منتظمة.	25 15 12	
15	.. مقطعا تقطيعا بسيطا، كتلا أو الواحا، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.	25 15 20	
15	.. ايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء (مرمر).		25.20
15	جبس؛ أنهدريت؛ جص (مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم ) وإن كان ملونا أو مضافا إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات . .. جص.	25 20 20	
15	زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، غير خام ؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، فضلات زيوت. .. زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير خام، محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، عدا فضلات الزيوت:	27 10 11	27.10
0	.. زيوت ومحضرات خفيفة:		
15	* عند الخروج من المصانع العاملة تحت نظام التحويل للسوق المحلية. * غيرها	27 10 19	
0	.. غيرها :		
15	* عند الخروج من المصانع العاملة تحت نظام التحويل للسوق المحلية. * غيرها - نفايات الزيوت :		
0	-- محتوية على داى فينيل بولى كلورينيتد (كلورية) (PCBs) أو على تيرفينيل بولى كلورينيتد (كلورية) (PCTs) أو على باى فينيل برومينيتد (برومية) (PBBs) :	27 10 91	
0	* عند الخروج من المصانع العاملة تحت نظام التحويل للسوق المحلية. * غيرها		
15	.. غيرها :	27 10 99	
0	* عند الخروج من المصانع العاملة تحت نظام التحويل للسوق المحلية. * غيرها		
15			

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	محضرات وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.		<b>30.06</b>
0	خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخيطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية ، مستعملة في إغلاق الجروح؛ فتائل معقمة وموقفات النزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الأسنان؛ حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص.	30 06 10	
0	اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ اسمنت ترميم العظام.	30 06 40	
0	محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية.	30 06 70	
	معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها.		<b>32.14</b>
10	معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو.	32 14 10	
10	غيرها.	32 14 90	
	حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد.		<b>32.15</b>
	حبر طباعة :		
10	أسود.	32 15 11	
10	غيره.	32 15 19	
	عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غوادل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند 34.01.		<b>34.02</b>
	عوامل سطح عضوية ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
10	غيرها.	34 02 19	
	إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .		<b>40.11</b>
27	من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)	40 11 10	
27	من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات	40 11 20	
27	من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	40 11 40	
27	من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	40 11 50	
27	غيرها ، ذات " نتوءات بارزة " أو بأشكال مماثلة :		
27	من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	40 11 61	
27	من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	40 11 62	
27	من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	40 11 63	
27	غيرها	40 11 69	
27	غيرها :		
27	من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	40 11 92	
27	من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	40 11 93	
27	من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	40 11 94	
27	غيرها	40 11 99	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	مصنوعات صناعة السلال وأصناف أخرى متحصل عليها مباشرة بشكلها، من مواد صفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01؛ مصنوعات من لوف.		46.02
	من مواد نباتية :		
10	.. من بوص هندي (بامبو).	46 02 11	
10	.. من أسل هندي ( روطان).	46 02 12	
10	.. غيرها.	46 02 19	
10	.. غيرها.	46 02 90	
	نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .		51.11
	تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
15	.. بوزن لا يزيد عن 300 جم / م2.	51 11 11	
15	.. غيرها.	51 11 19	
15	.. غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية.	51 11 20	
15	.. غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة.	51 11 30	
15	.. غيرها.	51 11 90	
	نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط.		51.12
	تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
15	.. بوزن لا يزيد عن 200 جم / م2.	51 12 11	
15	.. غيرها.	51 12 19	
15	.. غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية.	51 12 20	
15	.. غيرها ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة.	51 12 30	
15	.. غيرها.	51 12 90	
15	أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل	51 13 00	51.13
	أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جرام .		52.08
	غير مقصورة :		
15	.. بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	52 08 11	
15	.. بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	52 08 12	
15	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 08 13	
15	.. نسج أخرى.	52 08 19	
	مقصورة :		
15	.. نسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	52 08 21	
15	.. نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم .	52 08 22	
15	.. نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 08 23	
15	.. نسج أخرى.	52 08 29	
	مصبوغة :		
15	.. نسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	52 08 31	
15	.. نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	52 08 32	
15	.. نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع.	52 08 33	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	.. نسج أخرى. من خيوط مختلفة الألوان :	52 08 39	52.09
15	.. نسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100جم.	52 08 41	
15	.. نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	52 08 42	
15	.. نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع.	52 08 43	
15	.. نسج أخرى. مطبوعة :	52 08 49	
15	.. نسج سادة ، لايزن المتر المربع منها أكثر من 100جم.	52 08 51	
15	.. نسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.	52 08 52	
15	.. نسج أخرى.	52 08 59	
	أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن ، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم . غير مقصورة :		
15	.. بنسج سادة.	52 09 11	
15	.. نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 12	
15	.. نسج أخرى. مقصورة :	52 09 19	
15	.. بنسج سادة.	52 09 21	
15	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 22	
15	.. نسج أخرى. مصبوغة :	52 09 29	
15	.. بنسج سادة.	52 09 31	
15	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 32	
15	.. نسج أخرى. من خيوط مختلفة الألوان :	52 09 39	
15	.. بنسج سادة.	52 09 41	
15	.. دنيم (جينز).	52 09 42	
15	.. نسج أخرى بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 43	
15	.. نسج أخرى. مطبوعة :	52 09 49	
15	.. بنسج سادة.	52 09 51	
15	.. بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 09 52	
15	.. نسج أخرى.	52 09 59	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم.		52.10
15	غير مقصورة :		
15	بنسج سادة.	52 10 11	
15	نسج أخرى	52 10 19	
15	مقصورة :		
15	بنسج سادة.	52 10 21	
15	نسج أخرى.	52 10 29	
15	مصبوغة :		
15	بنسج سادة.	52 10 31	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 10 32	
15	نسج أخرى.	52 10 39	
15	من خيوط مختلفة الألوان :		
15	بنسج سادة.	52 10 41	
15	نسج أخرى.	52 10 49	
15	مطبوعة :		
15	بنسج سادة.	52 10 51	
15	نسج أخرى.	52 10 59	
	نسج من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .		52.11
15	غير مقصورة :		
15	بنسج سادة.	52 11 11	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 11 12	
15	نسج أخرى.	52 11 19	
15	مقصورة.	52 11 20	
15	مصبوغة:		
15	بنسج سادة.	52 11 31	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 11 32	
15	نسج أخرى.	52 11 39	
15	من خيوط مختلفة الألوان :		
15	بنسج سادة.	52 11 41	
15	دنييم (جينز).	52 11 42	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 11 43	
15	نسج أخرى.	52 11 49	
15	مطبوعة :		
15	بنسج سادة.	52 11 51	
15	بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.	52 11 52	
15	نسج أخرى.	52 11 59	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أقمشة أخر منسوجة من قطن . لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		52.12
15	.. غير مقصورة.	52 12 11	
15	.. مقصورة.	52 12 12	
15	.. مصبوغة.	52 12 13	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	52 12 14	
15	.. مطبوعة.	52 12 15	
	يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
15	.. غير مقصورة.	52 12 21	
15	.. مقصورة.	52 12 22	
15	.. مصبوغة.	52 12 23	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	52 12 24	
15	.. مطبوعة.	52 12 25	
	أقمشه منسوجه من خيوط ذات شعيرات تركيبية ، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04.		54.07
	أقمشه منسوجه متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخرى أو من بوليستر.	54 07 10	
15	أقمشه منسوجه من قدر أو أشكال مماثلة.	54 07 20	
15	أقمشة محددة في الملاحظة 9 من القسم الحادي عشر.	54 07 30	
	أقمشه منسوجه أخر، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات أخرى:		
15	.. غير مقصورة أو مقصورة.	54 07 41	
15	.. مصبوغة.	54 07 42	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	54 07 43	
15	.. مطبوعة.	54 07 44	
	أقمشه منسوجه أخر، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها (التكستوريه) :		
15	.. غير مقصورة أو مقصورة.	54 07 51	
15	.. مصبوغة.	54 07 52	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	54 07 53	
15	.. مطبوعة.	54 07 54	
	أقمشه منسوجه أخر ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر :		
15	.. تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية (غير تكستوريه).	54 07 61	
15	.. غيرها.	54 07 69	
	أقمشه منسوجه أخر ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الشعيرات التركيبية :		
15	.. غير مقصورة أو مقصورة.	54 07 71	
15	.. مصبوغة.	54 07 72	
15	.. من خيوط مختلفة الألوان.	54 07 73	

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
	54 07 74	.. مطبوعة.	15
		.. أقمشه منسوجه أخر ، تحتوي على أقل من 85% وزنا من شعيرات تركيبية ، مخلوطه بصورة رئيسية أو حصريه بالقطن :	
	54 07 81	.. غير مقصورة أو مقصورة.	15
	54 07 82	.. مصبوغة.	15
	54 07 83	.. من خيوط مختلفة الألوان.	15
	54 07 84	.. مطبوعة.	15
		.. أقمشه منسوجه أخرى :	
	54 07 91	.. غير مقصورة أو مقصورة.	15
	54 07 92	.. مصبوغة.	15
	54 07 93	.. من خيوط مختلفة الألوان.	15
	54 07 94	.. مطبوعة.	15
<b>54.08</b>		أقمشه منسوجه من خيوط ذات شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، بما فيها النسيج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .	
	54 08 10	.. أقمشه منسوجه متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز.	15
		.. أقمشه منسوجه أخرى ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من شعيرات اصطناعية أو من قدد أو أشكال مماثلة :	
	54 08 21	.. غير مقصورة أو مقصورة.	15
	54 08 22	.. مصبوغة.	15
	54 08 23	.. من خيوط مختلفة الألوان.	15
	54 08 24	.. مطبوعة.	15
		.. أقمشه منسوجه أخر :	
	54 08 31	.. غير مقصورة أو مقصورة.	15
	54 08 32	.. مصبوغة.	15
	54 08 33	.. من خيوط مختلفة الألوان.	15
	54 08 34	.. مطبوعة.	15
<b>55.12</b>		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من الألياف تركيبية غير مستمرة.	
		.. تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :	
	55 12 11	.. غير مقصورة أو مقصورة.	15
	55 12 19	.. غيرها.	15
		.. تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة:	
	55 12 21	.. غير مقصورة أو مقصورة.	15
	55 12 29	.. غيرها.	15
		.. غيرها :	
	55 12 91	.. غير مقصورة أو مقصورة.	15
	55 12 99	.. غيرها.	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %	
55.13		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزنا من هذه الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م <sup>2</sup> . غير مقصورة أو مقصورة :		
	55 13 11	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	15	
	55 13 12	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.	15	
	55 13 13	.. أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف بوليستر غير مستمرة.	15	
	55 13 19	.. أقمشة منسوجة أخرى. مصبوغة :	15	
	55 13 21	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	15	
	55 13 23	.. أقمشة منسوجة أخر ، من ألياف بوليستر غير مستمرة.	15	
	55 13 29	.. أقمشة منسوجة أخرى. من خيوط مختلفة الألوان :	15	
	55 13 31	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	15	
	55 13 39	.. أقمشة منسوجة أخرى. مطبوعة :	15	
	55 13 41	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	15	
	55 13 49	.. أقمشة منسوجة أخرى.	15	
	55.14		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزنا من هذه الألياف ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م <sup>2</sup> . غير مقصورة أو مقصورة :	
		55 14 11	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	15
		55 14 12	.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.	15
		55 14 19	.. أقمشة منسوجة أخرى. مصبوغة :	15
55 14 21		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	15	
55 14 22		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.	15	
55 14 23		.. أقمشة منسوجة أخرى ، من ألياف بوليستر غير مستمرة.	15	
55 14 29		.. أقمشة منسوجة أخرى.	15	
55 14 30		.. من خيوط مختلفة الألوان. مطبوعة :	15	
55 14 41		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساه.	15	
55 14 42		.. من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.	15	
55 14 43		.. أقمشة منسوجة أخرى ، من ألياف بوليستر غير مستمرة.	15	
55 14 49		.. أقمشة منسوجة أخرى.	15	

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %	
55.15		أقمشة منسوجة أخرى، من ألياف تركيبية غير مستمرة.		
		من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
	55 15 11	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف حرير فسكوز غير مستمرة.	15	
	55 15 12	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات الياف تركيبية أو اصطناعية.	15	
	55 15 13	.. مخلوطه بصورة رئيسية أو حصريه بصوف أو بوبر ناعم.	15	
	55 15 19	.. غيرها.	15	
		من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة:		
	55 15 21	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات الياف تركيبية أو اصطناعية.	15	
	55 15 22	.. مخلوطه بصورة رئيسية أو حصريه بصوف أو بوبر ناعم.	15	
	55 15 29	.. غيرها.	15	
		أقمشة منسوجة أخرى :		
	55 15 91	.. مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات الياف تركيبية أو اصطناعية.	15	
	55 15 99	.. غيرها.	15	
	55.16		أقمشه منسوجه من ألياف اصطناعية غير مستمرة .	
			تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :	
55 16 11		.. غير مقصورة أو مقصورة.	15	
55 16 12		.. مصبوغة.	15	
55 16 13		.. من خيوط مختلفة الألوان.	15	
55 16 14		.. مطبوعة.	15	
		تحتوي على أقل من 85% وزنا من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات الياف تركيبية أو اصطناعية :		
55 16 21		.. غير مقصورة أو مقصورة.	15	
55 16 22		.. مصبوغة.	15	
55 16 23		.. من خيوط مختلفة الألوان.	15	
55 16 24		.. مطبوعة.	15	
		تحتوي على أقل من 85% وزنا من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم :		
55 16 31		.. غير مقصورة أو مقصورة.	15	
55 16 32		.. مصبوغة.	15	
55 16 33		.. من خيوط مختلفة الألوان.	15	
55 16 34		.. مطبوعة.	15	
		تحتوي على أقل من 85% وزنا من ألياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :		
55 16 41		.. غير مقصورة أو مقصورة.	15	
55 16 42		.. مصبوغة.	15	
55 16 43		.. من خيوط مختلفة الألوان.	15	
55 16 44		.. مطبوعة.	15	
	غيرها :			
55 16 91	.. غير مقصورة أو مقصورة.	15		
55 16 92	.. مصبوغة.	15		
55 16 93	.. من خيوط مختلفة الألوان.	15		
55 16 94	.. مطبوعة.	15		

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أقمشه منسوجه ذات خمل، ونسج من خيوط قطيفية (شينيل)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06 .		58.01
15	من صوف أو من وبر ناعم. من قطن :	58 01 10	
15	.. أقمشه منسوجه ذات خمل من اللحمه ، غير مقصوصة.	58 01 21	
15	.. أقمشه منسوجه ذات خمل من اللحمه، مقصوصة مضلعة (كورديوري).	58 01 22	
15	.. أقمشه منسوجه اخر ذات خمل من اللحمه.	58 01 23	
15	.. أقمشه منسوجه ذات خمل من السدى، مزردة "إنجيليه" (غير مقصوصة).	58 01 24	
15	.. أقمشه منسوجه ذات خمل من السدى، مقصوصة.	58 01 25	
15	.. أقمشه منسوجه من خيوط قطيفيه "شينيل". من ألياف الياف تركيبية أو اصطناعية :	58 01 26	
15	.. أقمشه منسوجه ذات خمل من اللحمه، غير مقصوصة.	58 01 31	
15	.. أقمشه منسوجه ذات خمل من اللحمه، مقصوصة مضلعة "كورديوري".	58 01 32	
15	.. أقمشه منسوجه اخرى ذات خمل من اللحمه.	58 01 33	
15	.. أقمشه منسوجه ذات خمل من السدى ، مزرده "إنجيليه" (غير مقصوصة).	58 01 34	
15	.. أقمشه منسوجه ذات خمل من السدى، مقصوصة.	58 01 35	
15	.. أقمشه منسوجه من خيوط قطيفية "شينيل".	58 01 36	
15	من مواد نسجية أخرى.	58 01 90	
	أقمشه منسوجه مزردة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري" ) ، عدا النسج الضيقة (الشرايط) الأصناف الداخلة في البند 58.06 ؛ أقمشه ذات أوبار من مواد نسجية ، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03 .		58.02
	.. أقمشه منسوجه مزردة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري" ) ، من قطن :		
15	.. غير مقصورة.	58 02 11	
15	.. غيرها.	58 02 19	
15	.. أقمشه منسوجه من النوع الإسفنجي ونسج المناشف وما يماثلها " تيري" ، من مواد نسجية أخرى.	58 02 20	
15	.. أقمشه ذات خمل من مواد نسجية.	58 02 30	
15	نسج بعقدة غزية، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 .	58 03 00	58.03
	تول و تول - بويينو وأقمشة شبكية أخر عدا الأقمشه المنسوجه أو المصنره أو الكروشييه؛ مسننات (دانتيل)، أثوابا ، أشرطه أو زخارف ، عدا الأقمشه الداخلة في البند 60.02 لغاية 60.06		58.04
15	.. تول وأقمشة شبكية أخرى. .. مسننات آلية الصنع :	58 04 10	
15	.. من ألياف الياف تركيبية أو اصطناعية.	58 04 21	
15	.. من مواد نسجية أخرى.	58 04 29	
15	.. مسننات يدوية الصنع.	58 04 30	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أشرطة ، (أقمشة منسوجة ضيقة العرض) عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07؛ شرائط مؤلفة من أقمشة ضيقة سدى دون لحمه ، مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك) .		58.06
15	أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل (بما فيها أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي) وأقمشة من خيوط قطيفية (شنيل).	58 06 10	
15	أشرطة أخر، تحتوي على 5% أو أكثر وزنا من خيوط قابلة للمط (الإستومير) أو خيوط مطاط.	58 06 20	
15	أشرطة أخرى :		
15	.. من قطن.	58 06 31	
15	.. من ألياف الياف تركيبية أو اصطناعية.	58 06 32	
15	.. من مواد نسجية أخرى.	58 06 39	
15	أشرطة سدى دون لحمه مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).	58 06 40	
	رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثوابا أو أشرطة أو مقطعة بأشكال أو قياسات معينة ، غير مطرزة.		58.07
15	.. منسوجة.	58 07 10	
15	.. غيرها.	58 07 90	
	ضفائر أثوابا ؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثوابا، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ وشراريب وكرات تزيينه وأصناف مماثلة.		58.08
15	.. ضفائر أثوابا.	58 08 10	
15	.. غيرها.	58 08 90	
15	منتجات نسجية ذات حشو، أثوابا، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو، بالغرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزة الداخلة في البند 58.10 .	58 11 00	58.11
	مشمع أرضية (لينوليوم) وإن كان مقطعا بأشكال معينة ؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء مثبتة على حامل من مواد نسجية ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة .		59.04
10	.. مشمع أرضية (لينوليوم).	59 04 10	
10	.. غيرها.	59 04 90	
10	أغطية جدران من مواد نسجية .	59 05 00	59.05
	أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل" وأقمشة مزودة "تيري" مصنرة أو كروشيه		60.01
15	.. أقمشة "طويلة الخمل" .	60 01 10	
15	.. أقمشة مزودة :		
15	.. من قطن.	60 01 21	
15	.. من ألياف الياف تركيبية أو اصطناعية.	60 01 22	
15	.. من مواد نسجية أخرى.	60 01 29	
	.. غيرها :		
15	.. من قطن.	60 01 91	
15	.. من ألياف الياف تركيبية أو اصطناعية.	60 01 92	
15	.. من مواد نسجية أخرى.	60 01 99	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 .		60.02
15	مطاط.	60 02 40	
15	غيرها.	60 02 90	
	أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30 سم ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو 60.02.		60.03
15	من صوف أو وبر ناعم.	60 03 10	
15	من قطن.	60 03 20	
15	من الياف تركيبية.	60 03 30	
15	من الياف اصطناعية.	60 03 40	
15	غيرها.	60 03 90	
	أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30سم تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الاستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01		60.04
15	تحتوي على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الاستومير" ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط .	60 04 10	
15	غيرها.	60 04 90	
	مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيع الأشرطة المزركشة "جالون")، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04		60.05
	من قطن:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 05 21	
15	مصبوغة.	60 05 22	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 05 23	
15	مطبوعة.	60 05 24	
	من ألياف تركيبية:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 05 31	
15	مصبوغة.	60 05 32	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 05 33	
15	مطبوعة.	60 05 34	
	من ألياف اصطناعية:		
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 05 41	
15	مصبوغة.	60 05 42	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 05 43	
15	مطبوعة.	60 05 44	
15	غيرها.	60 05 90	

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	أقمشة مصنرة أو كروشية أخرى من صوف أو وبر ناعم. من قطن:	60 06 10	60.06
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 06 21	
15	مصبوغة.	60 06 22	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 06 23	
15	مطبوعة. من ألياف تركيبية:	60 06 24	
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 06 31	
15	مصبوغة.	60 06 32	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 06 33	
15	مطبوعة. من ألياف اصطناعية:	60 06 34	
15	غير مقصورة أو مقصورة.	60 06 41	
15	مصبوغة.	60 06 42	
15	من خيوط ذات ألوان مختلفة.	60 06 43	
15	مطبوعة.	60 06 44	
15	غيرها.	60 06 90	
10	عصي مشي، وعصي بمقاعد وسياط وسياط الفروسية، وما يماثلها.	66 02 00	66.02
	أرحية طحن ، أرحية جرش ، عجلات شحذ وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع ، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزائها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخرى.		68.04
10	أرحية للطحن ، أرحية جرش للطحن أو الجرش أو العجن. أرحية عجلات شحذ آخر، وأصناف مماثلة :	68 04 10	
10	من ماس طبيعي أو تركيبى، مکتل.	68 04 21	
10	من مواد شاحذة آخر مكتلة أو من خزف.	68 04 22	
10	من أحجار طبيعية.	68 04 23	
	مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات، على قواعد من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأي شكل آخر .		68.05
10	على قاعده من أقمشة منسوجة فقط.	68 05 10	
10	على قاعده من ورق أو ورق مقوى فقط.	68 05 20	
10	على قاعده من مواد أخرى.	68 05 30	

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
68.07	68 07 10	مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم) .	10
	68 07 90	بشكل لفات.	10
70.06	70 06 00	زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى ، ولكن غير مزود بأطر ولا مزود بمواد أخرى.	15
	70 18 10	خرز زجاجي و لآلي مقلدة و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلي الفواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب، عدا حلي الفواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم.	
71.01	70 18 10	خرز زجاجي و لآلي و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي.	10
	70 18 20	كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم.	10
	70 18 90	غيرها.	10
71.02	71 01 10	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولا أو مصنفا ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.	10
	71 01 21	لؤلؤ طبيعي.	10
71.03	71 01 22	لؤلؤ مستنبت : غير مشغول.	10
	71 02 10	ماس، وإن كان مشغولا، ولكن غير مركب ولا منظوم . غير مصنف.	10
	71 02 21	صناعي : غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقا أو مشدبا بشكل اولي.	10
	71 02 29	غيره.	10
	71 02 31	غير صناعي : غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقا أو مشدبا بشكل اولي.	10
	71 02 39	غيره.	10
71.03	71 03 10	أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل . غير مشغولة، أو فقط منشورة أو بأشكال أولية.	10
	71 03 91	مشغولة بطرق أخرى : ياقوت و سفير وزمرد.	10
	71 03 99	غيرها.	10

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
	أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		<b>71.04</b>
10	. مرو (كوارتز) بيزو كهربائي.	71 04 10	
10	. غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية.	71 04 20	
10	. غيرها.	71 04 90	
	تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية.		<b>71.05</b>
10	. من ماس.	71 05 10	
10	. غيرها.	71 05 90	
	مصنوعات آخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.		<b>71.15</b>
15	. محفزات، بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين.	71 15 10	
15	. غيرها.	71 15 90	
	مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).		<b>71.16</b>
15	. من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت.	71 16 10	
15	. من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).	71 16 20	
	مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخرى، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة ماثلة)، من حديد أو صلب. . أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترو) والغاز:		<b>73.06</b>
10	. ملحومة، من صلب مقاوم للصداء.	73 06 11	
10	. غيرها.	73 06 19	
10	. غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط.	73 06 30	
	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، وصلات، أكواع اكمام ) من حديد صب أو حديد أو صلب. . لوازم مصبوبة :		<b>73.07</b>
15	. من حديد صب غير قابل للطرق.	73 07 11	
15	. غيرها.	73 07 19	
	. غيرها :		
15	. رابطات (فلنجات).	73 07 91	
15	. أكواع و قطع منحنية وأكمام، ملولبة.	73 07 92	
	خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية ماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صب، أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً.	73 09 00	<b>73.09</b>
10			

نسب المعاليم الديوانية %	بيان المنتجات	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة وإن كانت شائكة، أو مزدوجة أو مفتولة فتلا رخوا من الأنواع المستعملة في السياج من حديد أو صلب.	73 13 00	73.13
	لوازم مواسير أو أنابيب نحاسية (مثل، وصلات و أكواع و أكمام).		74.12
10	من نحاس نقي.	74 12 10	
10	من خلائط نحاس.	74 12 20	
10	أسلاك مجدولة، كوابل، أشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء	74 13 00	74.13
10	خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنه أو المعزولة حراريا ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية.	76 11 00	76.11
	براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنه أو عازله للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية.		76.12
10	أوعية أنبوبية مرنة.	76 12 10	
10	غيرها.	76 12 90	
	مصنوعات آخر من ألومنيوم.		76.16
15	غيرها : غيرها.	76 16 99	
	أقفال ومغاليق ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو أرقام أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ أغلاق وأطر بأغلاق محتوية على أقفال، من معادن عادية؛ مفاتيح للأصناف السابقة، من معادن عادية.		83.01
15	مغاليق (مزاليج) مما يستعمل للمركبات.	83 01 20	
10	مغاليق وأطر بمغاليق محتوية على أقفال.	83 01 50	
10	أجزاء.	83 01 60	
	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات، وماسكات، شبكات وزوايا رسائل، مشابك للأوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية، مشابك فارزة بشكل أمشاط (للمكاتب والتنجيد والتغليف)، من معادن عادية.		83.05
10	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق و للملفات.	83 05 10	
10	غيرها، بما في ذلك الأجزاء.	83 05 90	

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
83.10	83 10 00	لافتات، لوحات أسماء و عناوين، لوحات مماثلة و أرقام و حروف وعلامات أخرى، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.	10
83.11		أسلاك و عيذان و أنابيب و ألواح و أقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضررات مساعدة لصهر المعادن "فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكرييدات المعدنية؛ أسلاك و عيذان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش.	
	83 11 10	. أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي الكهربائي، من معادن عادية.	10
	83 11 20	. أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية.	10
	83 11 30	. عيذان مطلية و أسلاك محشوة للحام باللمب، من معادن عادية.	10
	83 11 90	. غيرها.	10
84.13		مضخات للسوائل ، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس ؛ رافعات سوائل . مضخات محتوية على أجهزة قياس، أو معدة للتردد يمثل هذه الأجهزة:	
	84 13 11	. مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرانب (كراجات).	27
	84 13 30	. مضخات الوقود أو الزيت أو سوائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط).	27
84.17		أفران للصناعة أو للمختبرات، بما فيها المرمدمات (أفران لحرق القمامة والمخلفات)، غير الكهربائية.	
	84 17 90	. أجزاء	10
84.23		أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ (سنتيجرام أو أفضل)، بما في ذلك القبايين وأجهزة ضبط و احتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع.	
	84 23 10	. أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية. . أجهزة وزن أخرى:	15
	84 23 81	. ذات قدرة وزن لا تتجاوز 30 كيلو غرام(كغ)	15
84.31		أجزاء معدة حصرا أو بصورة رئيسية للاستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.25 لغاية 84.30.	
		. للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26، 84.29 أو 84.30:	
	84 31 49	. . غيرها	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
84.32	84 32 10	آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية.	10
		محاريث.	
		آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة، آلات نزع الأعشاب :	10
		آلات تفتيت كتل التربة ذات الأقراص.	10
		غيرها.	10
84.33	84 32 21	آلات تفتيت كتل التربة ذات الأقراص.	10
	84 32 29	غيرها.	10
84.37	84 32 40	آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات.	10
	84 32 90	أجزاء.	10
84.43	84 33 11	آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، بإستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37.	10
		قاصات الأعشاب والحشائش للمروج، والحدائق، والملاعب :	10
84.42	84 33 19	بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي.	10
	84 43 91	غيرها.	10
84.43	84 43 91	آلات وأجهزة للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ طابعات أخر وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة؛ أجزاءها ولوازمها.	10
		أجزاء ولوازم :	10
84.43	84 43 99	-- أجزاء ولوازم لآلات الطباعة المستخدمة في الطباعة بالألواح ، بالأسطوانات أو بعناصر طباعة أخرى الداخلة في البند 84.42	10
	84 43 99	غيرها.	10
84.51	84 51 90	آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآلات لتغطية النسيج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغذية الأرضيات مثل مشمع أرضيات "اللينوليوم"؛ آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج.	10
		أجزاء.	10
84.67	84 67 21	عدد تعمل باليد ، تدار بالهواء المضغوط أو هيدروليكية أو بمحرك كهربائي مندمج بها أو بمحرك غير كهربائي.	10
		ذات محرك كهربائي مندمج بها :	10
		مثاقب من جميع الأنواع.	10
		مناشير.	10
84 67 29	غيرها.	10	

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
84.74		آلات وأجهزة فرز وغربلية وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق والعجائن)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة القوود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن ؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل. . آلات خلط أو عجن : . خلطات الخرسانة أو الملاط.	15
84.76		آلات البيع الذاتي (الآلي) للبضائع (مثل، آلات بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة. . آلات البيع الذاتي للمشروبات: . متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد. . غيرها. . آلات أخرى: . متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد. . غيرها. . أجزاء.	15 15 15 15 10
84.81		حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمرجل والخزانات والدنان والأوعية المماثلة ، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة (تيرموستاتية). . صمامات تخفيض الضغط. . أجزاء.	15 15
85.01		محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء). . محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37.5 واط. . محركات أخر ذات تيار متناوب متعددة الأطوار: -- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات) . تزيد قدرتها عن 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلو واط KW.	27 27 27
85.04		محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (إليكتروستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) ووشائع التأثير الكهربائي (محثات). . محولات أخر: . تزيد قدرتها عن 500 (KVA). . مغيرات كهربائية ساكنة (الكتورستاتيكية).	27 27
85.06		خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات) . . أجزاء.	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
85.09	85 09 90	أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا المكانس الكهربائية الداخلة في البند 85.08.	10
85.16	85 16 90	مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، كهربائية؛ أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لاستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل، المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي؛ مكايي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45.	10
85.18	85 18 90	مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هيكلها؛ سماعات رأس أو سماعات أذن، وإن كانت متحدة بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت.	10
85.19	85 19 20	أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت.	15
	85 19 81	أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات مصرفية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع أخرى.	15
	85 19 89	أجهزة أخرى: . . تستخدم حوامل ممغنطة أو بصرية أو شبه موصلات . . غيرها	15
85.22	85 22 90	أجزاء ولوازم معدة حصرا أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.19 لغاية 85.21.	10
85.23	85 23 21	أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين ترانزستورية مستديمة، " بطاقات ذكية " وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وإن كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم لإنتاج الأقراص باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.	0
	85 23 29	حوامل ممغنطة: . . بطاقات مشتملة على أشرطة ممغنطة. . . غيرها.	0
	85 23 40	حوامل بصرية. . حوامل شبه موصلة:	0
	85 23 51	أجهزة تخزين ترانزستورية مستديمة.	0
	85 23 52	بطاقات ذكية.	0
	85 23 59	غيرها.	0
	85 23 80	غيرها.	0

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
85.29		أجزاء معدة للإستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 الى 85.28 .	
	85 29 10	-هوائيات "أنتينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ؛ أجزاء معدة للإستعمال مع هذه الأصناف	27
	85 29 90	- غيرها	27
85.35		أجهزة كهربائية لوصول أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية ووصلات آخر وعلب التوصيل، لجهد يزيد عن 1000 فولت (V).	
	85 35 10	- منصهرات (فيوزات)	15
	85 35 30	- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار.	15
	85 35 90	- غيرها .	15
85.38		أجزاء معدة للإستعمال حصرا أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37.	
	85 38 10	- لوحات وتابلوهات، مناخذ، طاوولات خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها.	27
85.39		لمبات وأنابيب كهربائية تضى بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة "لمبات مقفلة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسية.	
	85 39 10	- وحدات "لمبات مقفلة".	27
	85 39 39	- لمبات وأنابيب تضى بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية: . . غيرها .	15
85.44		أسلاك معزولة (بما فيها المطلية بالميناء أو بأوكسيد الألمونيوم ) وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية باللك أو بالميناء أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة افراديا وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية	
	85 44 20	- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور	27
		- موصلات كهربائية آخر، لجهد لا يتجاوز 1000 فولت :	
	85 44 42	- مزودة بوصلات.	27
	85 44 49	- غيرها .	27
	85 44 60	- موصلات كهربائية آخر، معدة لجهد يزيد عن 1000 فولت.	27

رقم البند	رمز النظام المنسق	بيان المنتجات	نسب المعاليم الديوانية %
87.14		أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13 . للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة):	
	87 14 11	.. مقاعد (سروج).	15
	87 14 19	.. غيرها.	15
	87 14 20	.. للمقاعد ذات العجلات للأشخاص للمعاقين. .. غيرها :	15
	87 14 91	.. هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها.	15
	87 14 92	.. أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات.	15
	87 14 94	.. فرامل ، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق ، وفرامل المراكز وأجزاءها.	15
	87 14 95	.. مقاعد (سروج).	15
	87 14 99	.. غيرها.	15
90.06		أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الومضة، عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39 . أجزاء ولوازم :	
	90 06 91	.. لأجهزة التصوير.	10
	90 06 99	.. غيرها.	10
90.25		مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر) ومقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر) ومسجلة أو غير مسجلة، وأي أدوات مشتركة فيها. مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخرى :	
	90 25 11	.. تحتوي على سائل للقراءة المباشرة.	0
	90 25 19	.. غيرها .	0
	90 25 80	.. أجهزة وأدوات أخرى.	0
90.32		أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي . منظمات درجات حرارة (ترموستات).	
	90 32 10		0
94.05		أجهزة إنارة ولوازم إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة، وأجزاءها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة، وأجزاءها، غيرالمذكورة ولا الداخلة في مكان آخر .	
	94 05 50	.. أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة غير كهربائية. .. أجزاء :	27
	94 05 91	.. من زجاج.	27
	94 05 92	.. من لدائن .	27
	94 05 99	.. غيرها.	27
96.02		مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع، أو من ستيارين أو من صمغ أو راتنجات طبيعية، أو من عجن قولبة النماذج، ومصنوعات أخرى مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، هلام غير مقسى مشغول، (عدا الهلام الداخل في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى.	
	96 02 00		10