

ملحق عدد 1

قائمة معدات التجهيز وقطع الغيار الموردة اللازمة لنشاط
النقل الحديدي التي ليس لها مثيل مصنوع محليا

رقم البند	بيان المنتجات
م 3210	- دهانات أخرى * أبوكسي غني بالزنك (ZN réf 80) * أبوكسي / بولياميد (réf 12 E) * أبوكسي فسفاط أولي للزنك (ZN (2 comp) réf 12 GEF) * مضاد للضجيج بالماء (réf S 132) .
م 3214	- معاجين مستعملة في الدهانات . * معجون بوليستار (réf SP 69)
م 3402	- حوامل أخرى للأسطح العضوية (عدا الصابون) حتى المهياة للبيع بالتفصيل (مذوب) - محضرات تنظيف أخرى غير مهياة للبيع بالتفصيل
م 3801	- محضرات أخرى أساسها الغرافيت او كربون آخر ، بشكل معاجين أو كتل أو الواح أو غيرها من المواد شبه المصنعة (عجائن للتطيين ومواد مرنة)
م 3810	- محضرات لتنظيف العادن (منظف للقطع الميكانيكية) - محضرات من الأنواع المستعملة بتغليف أو حشو للقضبان (جذوة اشعال) - عجائن أو مواد للحام أو للحام بالنار مكوّنة من معدن و مواد أخرى
م 3811	- محضرات منع التأكسد
م 3814	- مذيبات ومخففات عضوية مركبة غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر * مذوب أبوكسي 76 - 352 réf * مذوب بولي أوريتان 17 - 352 réf - مزيلات الدهان أو البورنيش المحضرة
م 3815	- محضرات مدعومة أخرى (réf 929/3000 et réf 286-TP)
م 3909	- بولي أوريتان بأشكالها الأولية * بولي أريتان مصهور (بولي أوريتان / اكريليك أزوسينات (réf 286 TP) بولي أريتان اليفاتيك نهائي 9001 , 9004 , 9006 , 5003 , 7037 Ral réf S 888

رقم البند	بيان المنتوجات
م 3917	-توابع الأنابيب والمواسير (مثل : الفواصل والمقاتل والوصلات) من اللدائن طبقا للمواصفات الحديدية U.I.C
م 3918	- أغطية أرضيات من اللدائن اللازمة للعربات الحديدية في شكل لفات .
م 3922	- أحواض تدفق المياه من اللدائن غير مجهزة بلوازمها . - أحواض تدفق المياه من اللدائن مجهزة بلوازمها الميكانيكية . - أفصال اخرى من اللدائن للإستعمال الصحي .
م 3926	- أفصال اخرى للإستعمال الفني مثل الفواصل والحلقات من اللدائن اللازمة لمعدات السكك الحديدية . - مصنوعات أخرى من مواد بلاستيكية أو مصنوعات من مواد أخرى تحت الأعداد 01-39 إلى 14-39 لمعدات السكك الحديدية (أغطية معدات ، نموذج مقصورة حمام ، قاعدة مرحل ، مسيكة الخ) .
م 4009	- أنابيب ومواسير من مطاط مبركن غير مقسى غير مقواة بمواد أخرى أو متحدة بطريقة اخرى بدون لوازم ذات قطر داخلي يقل عن 69 مم - أنابيب ومواسير من مطاط مبركن غير مقسى مع لوازم ذات قطر داخلي يقل عن 69 مم . - أنابيب ومواسير أخرى من مطاط مبركن غير مقسى بلوازمها .
4010	- سيور نقل من مطاط مبركن .
م 4016	-مخفض صدمات وفواصل لازمة لمعدات السكك الحديدية - أفصال أخرى للإستعمال الفني من مطاط مبركن غير مقسى وغير خلوي لمعدات السكك الحديدية . - أفصال أخرى من مطاط مبركن غير مقسى وغير خلوي لمعدات السكك الحديدية .
م 4204	- أفصال اخرى من لجلد الطبيعي أو المجدد للإستعمالات الفنية .
4406	- عوارض من خشب .
م 4407	- خشب البلوط منشور و مقطع طويلا أو مشرّحا أو مسطّحا يزيد سمكه عن 6 مليمترات وإن كان ممسوحا أو مصقولاً أو مجمّعا بالتلسين .

رقم البند	بيان المنتوجات
	- خشب الزّان منشور و مقطّع طويلا أو مشرّحا أو مسطّحا يزيد سمكه عن 6 ملليمترات وإن كان ممسوحا أو مصقولاً أو مجمّعا بالتلسين .
م 4409	- خشب آخر بأشكال خاصة على طول أي من أطرافه أو سطوحه وإن كانت ممسوحة أو مصقولة أو مجمّعة بالتلسين من غير الصنوبريات .
م 4412	- خشب متعاكس آخر مكوّن حصرا من صفائح من خشب لا يزيد سمك الواحدة عن 6 ملم .
م 4503	- فواصل من الغيلين الطبيعي.
م 4504	- فواصل من الغيلين المكثّل.
م 4823	- واصلات من عجائن ورق أو من ورق أو ورق مقوى أو حشو سيلوز أو طبقات الياف سيلوزية .
م 5203	- قطن مندوف أو ممسّط يستعمل كمصفاة ذات كثافة 200 غ / م ²
م 5904	- مشمع أرضية وإن كان مقطعا .
م 5911	- منتجات وأصناف سحيجة أخرى لاستعمالات فنية لمعدات السكك الحديدية .
م 6804	- أرحية لصيانة السكك الحديدية .
م 6813	- أدوات احتكاك ومصنوعاتها (ألواح ولغات وأشرطة وقطع وأقراص وحلقات وصفائح مثلا) غير مركبة ، للفرامل أو في مجموعات الاحتكاك أو ما يماثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سيلوز وإن تضمنت نسجا أو مواد أخرى لمعدات النقل الحديدي
م 6903	- منتجات خزفية نارية أخرى (معوجات وبنودق وسدادات وحوامل وأنابيب ومواسير وقضبان مثلا) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من تربة سليسية ماثلة .
م 7008	- زجاج عازل متعدد الطبقات

رقم البند	بيان المنتوجات
م 7009	- مرايا من زجاج باطر للمحطات ومرايا للرؤية الخلفية لمعدات النقل الحديدي .
م 7014	- أصناف من زجاج للإشارة
م 7019	- نسيج بما فيها الشرائط من الياف الزجاج - الياف من زجاج ا بما فيها صوف الزجاج) .
7208	- منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط بعرض 600 مم أو أكثر مجلخة بالحرارة غير مكسوة أو مطلية .
7209	- منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط بعرض 600 مم أو أكثر مجلخة على البارد غير مكسوة أو مطلية .
7210	- منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط بعرض 600 مم أو أكثر مكسوة أو مطلية .
7211	- منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب غير مخلوط بعرض أقل من 600 مم غير مكسوة أو غير مطلية .
7212	- منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو صلب غير مخلوط بعرض أقل من 600 مم مكسوة أو مطلية .
م 7214	- قضبان وعيدان من حديد أو من صلب غير مخلوط مطروقة. - قضبان وعيدان احمر من حديد او من صلب غير مخلوط غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة محتوية وزنا على أقل من 0.25 % من الكربون ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم . - قضبان وعيدان من حديد او من صلب غير مخلوط غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة محتوية وزنا على أقل من 0.25 % من الكربون أو أكثر وكن أقل من 0.6 % من الكربون ذات مقطع عرضي قطره أقل من 60 مم . - قضبان وعيدان من حديد او من صلب غير مخلوط غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة محتوية وزنا على 0.6 % أو أكثر من الكربون .

رقم البند	بيان المنتجات
م 7215	- قضبان وعيدان من حديد أو من صلب غير مخلوط غير مشغولة أكثر من التشكيل على البارد محتوية على وزن 0.6% أو أكثر من الكربون . - قضبان وعيدان آخر من حديد أو صلب غير مخلوط .
م 7216	- زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب غير مخلوط مقطوعها بشكل حرف U أو H غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة بارتفاع اقل من 80 مم. - زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب غير مخلوط مقطوعها بشكل حرف T غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة بارتفاع 80 مم أو أكثر . - زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب غير مخلوط مقطوعها بشكل حرف U غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة بارتفاع 80 مم أو أكثر . - زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب غير مخلوط مقطوعها بشكل حرف I غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة بارتفاع 80 مم أو أكثر . - زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب غير مخلوط مقطوعها بشكل حرف H غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة بارتفاع 80 مم أو أكثر . - زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب غير مخلوط مقطوعها بشكل حرف L أو T غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة بارتفاع 80 مم أو أكثر . - زوايا وأشكال خاصة من حديد أو صلب غير مخلوط .
م 7217	- أسلاك من حديد أو من صلب غير مخلوط محتوية وزنا على اقل من 0.25% من الكربون، غير مطلية وإن كانت مصقولة ذات قطع اقل من 1 مم. - أسلاك من حديد أو من صلب غير مخلوط محتوية وزنا على اقل من 0.25% من الكربون، مطلية بمعادن أخرى ذات مقطع اقل من 1 مم.
م 7226	- منتجات أخرى مسطحة بالتجبيخ من خلاط فولاذية أخرى بعرض أقل من 600 مم لعدّات السكك الحديدية .
م 7228	- قضبان وعيدان من صلب ذو القطع السريع . - قضبان وعيدان من صلب السيليكون المنغنيز .

رقم البند	بيان المنتوجات
	- قضبان اخر من خلاط فولاذية مركبة آخر غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة . - قضبان أخرى من خلاط فولاذية آخر .
7302	- لوازيم من حديد صلب أو حديد أو صلب لخطوط السكك الحديدية والترام، قضبان محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه، قضبان المقصات، قضبان مسننة (سناسن) ، عوارض (فلنكات) ، مثبتات، زوايا، قواعد، ألواح الشد ألواح وروابط التساعد وغيرها من القطع المصممة خصيصا كمواد ربط أو تثبيت هذه الخطوط .
م 7304	- مواسير وأنابيب آخر غير ملحومة من حديد أو صلب غير مخلوط ذات مقطع دائري مسحوية على الجارد أو مجلّفة بالبارد . - مواسير وأنابيب آخر غير ملحومة من حديد أو صلب غير مخلوط ذات مقطع دائري . - مواسير وأنابيب آخر غير ملحومة من صلب مقاوم للصدأ ذات مقطع دائري . - مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوّفة غير ملحومة من حديد أو صلب .
م 7307	- رابطات من صلب مقاوم للصدأ . - أنواع ومفاصل وأكدم ملولبة . - لوزم وصل الأطراف باللحام . - لوازيم مواسير آخر من صلب مقاوم للصدأ . - رابطات آخر من حديد صبّ أو حديد أو صلب .
م 7308	- أبواب مجهزة بمحرك من حديد صبّ أو حديد أو صلب .
م 7312	- أمراس مصفورة بشكل أشرطة حبال دفع وما يماثلها من حديد أو صلب غير معزولة للكهرباء .
م 7314	- منتجات منسوجة (نسج) من صلب مقاوم للصدأ .
م 7315	- سلاسل اخر باسطوانات، بحلقات ربط مفصلية من حديد صب أو حديد أو صلب .

بيان المنتوجات	رقم البند
<p>- سلاسل اخرى لنقل الحركة ، بحلقات ربط مفصلية من حديد صب أو حديد أو من صلب .</p> <p>- سلاسل اخرى بحلقات ربط مفصلية من حديد صب أو من صلب .</p> <p>- براغي من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية .</p> <p>- محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقيه من حديد صب أو حديد أو صلب .</p> <p>- براغي ذاتية التثبيت من حديد صب أو حديد أو صلب .</p> <p>- براغي اخرى من صلب مقاوم للصدأ ملولبة حسب معايير حديدية AAR</p> <p>- براغي اخرى من حديد صب أو حديد أو صلب .</p> <p>- صواميل اخرى ملولبة غير مجوفة مقعرة من حديد صب أو صلب وإن كانت بعزقاتها أو حلقاتها باستثناء :</p> <p>- صواميل مسننة قطر 18 / 167 بعزقاتها أو حلقة مسطحة بـ 20 × 4 × 50 من حديد صلب منزلك .</p> <p>- صواميل لجاف لـ PN 24 × 238 / 67</p> <p>- صواميل للتوصيل ذات رأس من الألماس 20 × 62 / 188 .</p> <p>- صواميل JIP 22 × 160 / 57 .</p> <p>- صواميل للتوصيل 24 × 148 / 55 .</p> <p>- أصناف اخرى ملولبة حسب وحدة قياس البوصة من حديد صب أو صلب حسب المعايير الحديدية AAR .</p> <p>- ودرات من حديد صب أو حديد أو صلب حسب وحدة قياس البوصة وحسب المعايير الحديدية AAR .</p> <p>- ودرات اخرى من حديد أو حديد أو صلب حسب وحدة قياس البوصة وحسب المعايير الحديدية AAR .</p> <p>- خوابير و مسامير خابورية من حديد صب أو حديد أو صلب .</p> <p>- صواميل ملولبة من حديد صب أو حديد أو صلب</p> <p>- مسامير برشام من حديد صب أو حديد أو صلب (مسمار برشام ذي رأس محدب ref ALM G3.4,8x10) نوع 8,8 و <</p> <p>- نوابض حلزونية اخرى من حديد أو صلب لمعدات السكك الحديدية</p> <p>- مطوى نباح من حديد أو صلب</p> <p>- نوابض وريش نوابض آخر من حديد أو صلب</p>	<p>م 7318</p> <p>7320</p> <p>م 7324</p> <p>م 7325</p>

رقم البند	بيان المنتوجات
م 7326	- أطواق تثبيت (شد) من حديد أو صلب، لاجهزة حديدية (مثبتة ذاتيا). - مصنوعات أخرى من حديد أو صلب . - مصنوعات أخرى خام من حديد أو صلب
م 7407	- قضبان وبروفيلات من نحاس نقي . - قضبان و بروفيلات من خلائط نحاسية أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر) - قضبان و بروفيلات أخرى من خلائط نحاسية أخرى .
م 7408	- أسلاك من خلائط نحاسية أخرى .
م 7409	- صفائح وأشرطة من نحاس يزيد سمكها عن 0.15 مم
م 7411	- مواسير وأنابيب أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) . - أنابيب ومواسير أخرى من خلائط من النحاس
م 7412	- لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس نقي . - لوازم مواسير أو أنابيب من خلائط النحاس .
م 7414	- نسج متصلة الاطراف للآلات من أسلاك - صفائح وأشرطة مبسطة من نحاس .
م 7415	- حلقات بما في ذلك الحلقات المعدة كنوابض من نحاس . - مسامير برشام من نحاس . - براغي تلاكشاب من النحاس . - براغي أخرى من النحاس . - صواميل وعزقات من نحاس . - أصناف أخرى لولبية من نحاس .
م 7419	- فواصل ومشدات وضابطة القطر .
7606	- صفائح وأشرطة من الالمنيوم يزيد سمكها عن 0,2 مم .
م 7610	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات، للأبواب من الالمنيوم لمعدات السكك الحديدية.
م 7803	- أسلاك من الرصاص.
7805	- مواسير و أنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب من رصاص (مثل الوصلات والاكواع والاكمام).

رقم البند	بيان المنتجات
7905	- صفائح و ألواح وأشرطة ولفائف من زنك .
م 7906	- مواسير وأنابيب من زنك .
م 8006	- مواسير وأنابيب من قصدير.
م 8201	- مذارى للرص .
م 8203	- مقصات لقطع المعادن أو عدد مماثلة يدوية . - مثاقب تخريم، قاطعات مواسير، قاطعات مسامير وعدد مماثلة يدوية. - كماشات أخرى (بما فيها القاطعة) باليد
م 8204	- قطع مفاتيح الشدّ القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها .
م 8205	- عدد يدوية أخرى من معادن عادية غير مذكورة أو داخله في مكان آخر .
8209	- صفائح وأصابع وأصراف ومثيلاتها من عدد غير مركبة من كربيدات معدنية ملبدة أو من خلائط معدنية خزفية (سيرميت) .
م 8301	- أقفال خاصة لخلق محوّل الخطوط الحديدية - مزاليج أخرى من معادن عادية للعربات ناقلة في السكك الحديدية . - أجزاء أخرى من مزاليج وأصناف أخرى لمعدات السكك الحديدية.
م 8302	- غالقات أبواب ذاتية الحركة من معادن عادية . - تركيبات ولوازم وأصناف أخرى مماثلة للعربات المستعملة في السكك الحديدية من معادن عادية .
م 8307	- أنابيب ومواسير مرنة من حديد أو صلب وإن كانت مع لوازمها لصناديق وناقلات حديدية للعربات الناقلة في السكك الحديدية . - أنابيب و مواسير مرنة من معادن عادية أخرى وإن كانت مع لوازمها لاستعمالات أخرى .
م 8308	- مشابك وعرى ومحاجن من مختلف الأنواع من معادن عادية لمعدات السكك الحديدية .

رقم البند	بيان المنتوجات
م 8414	<ul style="list-style-type: none"> - مراوح اخرى لمعدات السكك الحديدية - مضامط لمعدات السكك الحديدية . - أغطية شافطة مبدّلة للهواء ، بمراوح مندمجة وإن كانت مجهزة بمرشحات لعربات المسافرين بالسكك الحديدية ولمعدات السكك الحديدية . - اجزاء مضامط اخرى لمعدات السكك الحديدية. - أجزاء مولدات ذات اسطوانات صليقة لمعدات السكك الحديدية . - أجزاء مضخات معدّات السكك الحديدية . - أجزاء مراوح عدد 841451.0 وأغطية شافطة عدد 841460.0 لمعدات السكك الحديدية . - أجزاء اخرى للاجهزة عدد 14- 84 لمعدات السكك الحديدية. - أجزاء مضامط لجمع تبريد لمعدّات السكك الحديدية
م 8415	<ul style="list-style-type: none"> - آلات أخرى وأجهزة لتكييف الهواء محتوية على وحدة تبريد لمعدّات السكك الحديدية - أجزاء لآلات وأجهزة لتكييف الهواء لمعدات السكك الحديدية .
م 8418	<ul style="list-style-type: none"> - وحدات تبريد من النوع الذي يعمل بالضغط والتي تكون مكثفاتها مبادلات حرارية لمعدات السكك الحديدية . - مبخرات لمعدات السكك الحديدية . - مكثفات لمعدات السكك الحديدية .
م 8419	<ul style="list-style-type: none"> - أجزاء وآلات واجهزة اخرى مدرجة برقم التعريف 841989.0 مخصصة لصيانة التجهيزات الحديدية لمعدات السكك الحديدية .
م 8421	<ul style="list-style-type: none"> - أجهزة لترشيح الريبوت المعدنية (بنزين وغازوال و زيت) للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط لمعدات السكك الحديدية . - مرشحات الهواء الداخل للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط للسكك الحديدية. - أجزاء اخرى مرشحة لعربات السكك الحديدية . - أجزاء مرشحة لمرشحات الهواء الداخل للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط لعربات السكك الحديدية لمعدات السكك الحديدية . - أجزاء أخرى لأجهزة ترشيح وتنقية السوائل والغازات لمعدات السكك الحديدية. - أجهزة أخرى لترشيح وتنقية الغازات لمعدّات السكك الحديدية .

رقم البند	بيان المنتجات
م 8424	- أجهزة ومعدات قذف الرمال ونفث البخار وأجهزة مماثلة لصيانة معدات وتجهيزات السكك الحديدية - غاسل زجاج لعربات السكك الحديدية ولمعدات السكك الحديدية .
م 8425	- آلات رفع هيدروكولبية لرفع آلات لمعدات السكك الحديدية . - روافع وآلات رفع أخرى لمعدات السكك الحديدية .
م 8426	- جسور متحركة وهيكل رافعة متحركة على قواعد ثابتة . - رافع تفريغ متحركة على عجلات ذات إطارات . - جسور متحركة وهيكل رافعة متحركة وروافع تفريغ أخرى .
م 8428	- آلات وأجهزة أخرى للرفع والتنضيد والتجميد أو التفريغ لمعدات السكك الحديدية .
م 8431	- أجزاء روافع ذات اسطوانات أفقية - أجزاء روافع ذات بكرات - أجزاء آلات رفع - أجزاء من أجهزة أخرى تحت عدد 25 - 84 - أجزاء مصاعد
م 8462	- مكابس هيدروليكية
م 8466	- أجزاء ولوازم للآلات تحت أعداد من 57 - 84 الى 61 - 84 - أجزاء ولوازم للآلات تحت عدد ي 62 - 84 و 63 - 84
م 8467	- عدد يدوية دوارة تعمل بالهواء المضغوط (وإن كانت تعمل بالطرق) لشغل المعادن . - عدد يدوية دوارة تعمل بالهواء المضغوط (وإن كانت تعمل بالطرق) - عدد يدوية أخرى تعمل بالهواء المضغوط لشغل المعادن - عدد يدوية أخرى تعمل بالهواء المضغوط - أجزاء عدد تعمل بالهواء المضغوط
م 8470	- آلات صرف التذاكر محتوية على جهاز حاسب ولوازمها - آلات أخرى تحت عدد 70 - 84 محتوية على جهاز حاسب .
م 8471	- حاسوب صغير لمتابعة حركة مرور السكك الحديدية والإشارات .

رقم البند	بيان المنتوجات
م 8473	- مجموعة مركبة من المكونات الالكترونية معدة لحافظة آلة مرقمة لمعالجة المعلومات .
م 8479	- هزازات بمحرك كهربائي وأجزاؤها. - أجهزة ترطيب وأجهزة للحد من الرطوبة وأجزاؤها. - أجهزة تشحيم أتوماتيكية وأجزاؤها . - حواض وأوعية أخرى بما في ذلك الأحوض المعدة لتحليل الكهرباء مجهزة بآلات ميكانيكية غير مذكورة في مكان آخر . - أجهزة لإعداد الدهانات - أجهزة وآلات ميكانيكية ذات وظيفة خاصة بها غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر لصيانة معدات السكك الحديدية .
م 8480	- ألواح قعر للقوالب . - أشكال قولبة .
م 8481	- صمامات تخفيض الضغط لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها . - صمامات لآليات نقل الحركة التي تعمل بالهيدروليك الزيتي أو بالهواء المضغوط لمعدات السكك الحديدية . - صمامات بلسان أو صمامات الحجز لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها . - صمامات ترصيع على قوارير زجاجية أو من مواد أخرى لمعدات السكك الحديدية . - حنفيات بالغاز لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها . - سكر لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها . - أصناف أخرى من الحنفيات لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها .
م 8482	- مدحرجات بكرات لمعدات السكك الحديدية . - مدحرجات بدواليب مخروطية بما فيها المخاريط والإسطوانات المخروطية المجمعة لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها . - مدحرجات بشكل براميل لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها - مدحرجات بابير لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها - مدحرجات بدواليب اسطوانية لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها . - غيرها ، بما فيها المدحرجات المندمجة لمعدات السكك الحديدية وأجزاؤها

رقم البند	بيان المنتوجات
م 8483	<ul style="list-style-type: none"> - كرات وإبر ودواليب واسطوانات لمعدات السكك الحديدية وأجزائها . - حلقات خام من صلب أو حديد أو حديد صلب غير قابلة للصدأ للمدحرجات لمعدات السكك الحديدية وأجزائها . - حلقات أخرى للمدحرجات لمعدات السكك الحديدية وأجزائها . - أعمدة مرفقية وأعمدة الكامات لمعدات السكك الحديدية وأجزائها . - أعمدة نقل الحركة لمعدّاة السكك الحديدية وأجزائها - كرنكات لمعدات السكك الحديدية وأجزائها - كراسي مدحرجات مندمجة مع مدحرجات لمعدات السكك الحديدية وأجزائها - كراسي دون مدحرجات مندمجات لمعدات السكك الحديدية وأجزائها . - سبائك لمعدّات السكك الحديدية وأجزائها . - تروس لمعدّات السكك الحديدية وأجزائها - عجلات الإحتكاك عدا العجلات البسيطة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة لمعدّات السكك الحديدية . - مخفضات ومضاعفات ومغيرات السرعة الأخرى . - دواليب منظمة للحركة لمعدّات السكك الحديدية وأجزائها . - بكرات مناولة للحركة لكلّ المحركات للسكك الحديدية وأجزائها . - بكرات مناولة للحركة أخرى لغير المحركات لمعدّات السكك الحديدية وأجزائها - وصلات مفصلية لمعدّات السكك الحديدية وأجزائها - معشقات لمعدّات السكك الحديدية وأجزائها . - وصلات مناولة لأعمدة الحركة لمعدّات السكك الحديدية وأجزائها .
م 8484	<ul style="list-style-type: none"> - فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى مؤلفة من لباد أو ورق مقوى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن - مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب ، مهيأة في جعب أو أغلفة مماثلة لمعدّات السكك الحديدية .
م 8485	<ul style="list-style-type: none"> - هياكل وقواعد للمكبس . - ضابطات القطر الخارجي . - مشحومات . - مقود يدوي - مقابض القيادة - أجهزة الحماية . - أجزاء آلات أخرى

بيان المنتجات	رقم البند
<p>- محركات كهربائية ذات قدرة متراوحه بين 1/20 و 1/25 ح ب وسرعة 6000 دورة / دقيقة ووزن 1 كيلوغرام أو أقل دون لوازمهما .</p> <p>- محركات كهربائية أخرى قدرتها لا تزيد عن 37.5 واط</p> <p>- محركات تخفيض السرعة ومحركات فرامل ومحركات تغيير شاملة ذات قوة تفوق 37.5 واط ولا تتجاوز 750 واط .</p> <p>- محرك جرنّي تيار مستمر</p> <p>- محركات شاملة قدرتها تزيد عن 37.5 واط ولا تتجاوز 750 واط</p> <p>- محركات أخرى ذات تيار مستمر قدرتها لا تتجاوز 750 واط</p> <p>- مولدات ذات تيار مستمر قدرتها تقل أو تساوي 750 واط</p> <p>- محركات أخرى ذات تيار مستمر قوتها تزيد 75 كيلواط ولا تتجاوز 375 كيلواط</p> <p>- محركات أخرى ذات تيار متناوب أحادية الطور</p> <p>- محركات أخرى ذات تيار متناوب متعددة الأطوار قدرتها لا تزيد عن 350 واط</p> <p>- محركات تخفيف السرعة ومحركات فرامل ومحركات تغيير ذات قوة تفوق 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلواط .</p> <p>- محركات أخرى ذات تيار متناوب متعددة الأطوار قدرتها تزيد عن 0.75 كيلواط إلى 7.5 كيلواط</p> <p>- محركات أخرى ذات تيار متناوب متعددة الأطوار قدرتها تزيد عن 7.5 كيلواط إلى 50 كيلواط</p> <p>- مجموعات توليد كهربائية لمحركات ذات مكبس يتم الإشتغال فيها بالضغط (محرك ديزل أو نصف ديزل) قدرتها تزيد عن 75 كيلوفولت امبير لكن لا تتجاوز 375 كيلوفولت امبير .</p> <p>- محركات أخرى ذات تيار مستمر قدرتها تزيد عن 750 واط ولكن لا تتجاوز 75 كيلو واط .</p> <p>- محركات أخرى ذات تيار متناوب قدرتها تزيد عن 350 واط ولكن لا تتجاوز 750 واط .</p>	م 8501
<p>- مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الإشتغال فيها بالشرر (محركات انفجارية) قدرتها لا تزيد عن 75 كيلوفولت امبير مخصصة للحام ومجهزة بمعدات لحام</p> <p>- مجموعات توليد كهربائية بمحرك ذات مكبس يتم الإشتغال فيها بالشرر (محركات انفجارية) قدرتها لا تزيد عن 75 كلوفولت امبير مخصصة لكل الإستعمالات .</p> <p>- مجموعات توليد كهربائية بمحرك ذات مكبس يتم الإستعمال فيها بالشرر (محركات انفجارية) قدرتها تزيد عن 75 كلوفولت امبير مخصصة لكل</p>	م 8502

رقم البند	بيان المنتجات
م 8503	<p>الإستعمالات . - مجموعات توليد كهربائية أخرى قدرتها لا تزيد عن 75 كلوفولت أمبير لكل الإستعمالات . - مجموعات توليد كهربائية أخرى قدرتها تزيد عن 75 كلوفولت أمبير لكل الإستعمالات . - مغيرات دوارة كهربائية أخرى . - آلات مولدة ذات تيار متناوب (منوب) يساوي 7 كيلوفولت أمبير أو أقل . - مجمعات لآلات التوليد ومحركات ومغيرات دوارة كهربائية لمعدات السكك الحديدية - ساكنات ودورات لآلات التوليد ومغيرات دوارة كهربائية لمعدات السكك الحديدية . - صفائح تسمى ممغنطة ذات أشكال مخالفة للمربعات أو المستطيلات لمعدات السكك الحديدية . - أجزاء أخرى لآلات التوليد ومجموعات توليد كهربائية ومحركات ومغيرات دوارة كهربائية لمعدات السكك الحديدية .</p>
م 8504	<p>- محولات كهربائية أخرى لخط THT قدرتها لا تزيد عن 1 كيلوفولت أمبير . - محولات لقياس التيار قدرتها لا تتجاوز 1 كيلوفولت أمبير لمعدات النقل الحديدي . - محولات أخرى قدرتها لا تزيد عن 1 كيلوفولت أمبير لمعدات النقل الحديدي . - محولات لقياس التيار قدرتها تتجاوز 1 كيلوفولت أمبير ولا تتجاوز 16 كيلوفولت أمبير لمعدات النقل الحديدي . - محولات أخرى قوتها تزيد عن 16 كيلوفولت أمبير ولا تتجاوز 500 كيلوفولت أمبير لمعدات النقل الحديدي . - مقومات تيار أخرى . - موجات - مثبت التيار - مغيرات كهربائية ساكنة أخرى - قطع - شاحنات بطاريات - محول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية . - وشائح ومدورات الميكانيكية إلى طاقة UHF et VHF</p>

رقم البند	بيان المنتجات
م 8505	<ul style="list-style-type: none"> - وشائح تأثير كهربائي أخرى . - أجزاء محوّلات كهربائية . - أجزاء مغيّرات كهربائية ساكنة . - أجزاء وشائح تأثير كهربائي . - مغناطيسات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة بعد مغنطتها من معدن . - مغناطيسات أخرى دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسات دائمة . - مغناطيسات كهربائية . - حوامل المثاقب والكلايات والملزمات ذات المغناطيسية الكهربائية أو الدائمة أو ما يماثلها من أدوات حمل العدد - أجزاء مناوولات ومغشّفات ومغيّرات سرعة ذات مغناطيسية كهربائية . - فرائم ذات مغناطيسية كهربائية - مغناطيسية كهربائية .
م 8506	<ul style="list-style-type: none"> - خلايا ومجموعات خلايا مولدة للكهرباء ، يزيد حجمها الخارجي عن 300 سم3 مستعملة للإشارات ، والاتصالات ولمرات السكك الحديدية .
م 8507	<ul style="list-style-type: none"> - مدخّرات أخرى كهربائية عاملة بالرصاص - مدخّرات كهربائية عاملة بالنيكل - كادميوم - مدخّرات كهربائية عاملة بالنيكل - حديد - مدخّرات كهربائية أخرى . - أحواض وأوعية مدخّرات كهربائية . - صفائح للمدخّرات عاملة بالرصاص . - صفائح لمدخّرات غير عاملة بالرصاص . - عازلات لمدخّرات كهربائية . - أجزاء أخرى لمدخّرات كهربائية .
م 8508	<ul style="list-style-type: none"> - آلات للصقل ، لتقش ، مفكات براغي ، حازقات ومفكات حازقات كهروميكانيكية ذات محرّك مندمج للإستعمال اليدوي معدة لصيانة تجهيزات النقل الحديدي وأجزاؤها . - مسطّحات ، ثاقبات ، مصقلات كهروميكانيكية ذات محرّك كهربائي مندمج للإستعمال اليدوي معدة لصيانة تجهيزات النقل الحديدي وأجزاؤها

رقم البند	بيان المنتوجات
	<p>- آلات برد ، آلات رحي ، كهروميكانيكية ذات محرك كهربائي مندمج للإستعمال اليدوي معدة لصيانة تجهيزات النقل الحديدي وأجزاؤها .</p> <p>- آلات لقص القماش ، كهروميكانيكية ذات محركات كهربائية مندمجة للإستعمال اليدوي معدة لصيانة تجهيزات النقل الحديدي وأجزاؤها .</p> <p>- نافذات صناعية كهروميكانيكية مندمجة للإستعمال اليدوي معدة لصيانة تجهيزات النقل الحديدي وأجزاؤها .</p>
م 8511	<p>- شمعات الإحتراق لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- مغناطيسات إشعال لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- دينامو مغناطيسية لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- دواليب منظمة للحركة مغناطيسية لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- موزعات تيار الإشعال لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- وشائع إشعال لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- محركات إطلاق الحركة وإن كانت تعمل كمولدات لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- دينامو لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- مرددات لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- مولدات أخرى للتيار لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- شمعات التوهج لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- قاطعات وصلات التيار لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- معدّات وأجهزة أخرى كهربائية للإشتعال أو إطلاق الحركة للمحركات التي يتم فيها الإشتعال بالشرر أو بالضغط لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- محثات لمعدّات وأجهزة تحت عدد 11 - 85 لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- محثات لمعدّات وأجهزة تحت عدد 11 - 85 لمعدّات السكك الحديدية</p> <p>- أجزاء ومعدّات وأجهزة أخرى تحت عدد 11 - 85 لمعدّات السكك الحديدية .</p>
م 8512	<p>- أجهزة إنارة للقطارات والمترو .</p> <p>- أجهزة مسح الزجاج لعربات السكك الحديدية .</p> <p>- أغطية أجهزة الإشارة المرئية لمعدّات السكك الحديدية .</p>
م 8513	<p>- مصابيح كهربائية أخرى قابلة للنقل باستثناء الواردة تحت عدد 12 - 85 مصممة للعمل من مصدر طاقتها بالذات (مثل الخلايا أو المداخرات أو مولدات المغناطيسية ... الخ) فانوس كهربائي للإشارة اليدوية</p> <p>- أجزاء مصابيح كهربائية قابلة للنقل مصممة للعمل من مصدر طاقتها بالذات .</p>
م 8514	<p>- أجزاء وقطع غيار أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات .</p>

رقم البند	بيان المنتوجات
	- أجزاء أجهزة أخرى لصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة عامنة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة . - آلات أخرى لمعالجة المواد بالحرارة عاملة بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة .
م 8515	- آلات وأجهزة أخرى للحام المعادن بنفث الغاز المؤين وأجزاؤها .
م 8516	- مقاومات حرارية كهربائية غير الواردة تحت عدد 45 - 85 وأجزاؤها .
م 8517	- أجهزة تغيير التيار .
م 8518	- مذيعات (ميكروفونات) وحواملها .
م 8524	- برامج إعلامية معدة للإستغلال، وصيانة معدّات النقل الحديدي .
م 8525	- أجهزة إرسال واستقبال البرق والهاتف من نوع تولكي ولكي - أجهزة إرسال أخرى مندمجة بجهاز إستقبال لمعدّات وتجهيزات النقل الحديدي.
م 8530	- أجهزة كهربائية للإشارة (غير الناقلة للرسائل) والأمان والرّقابة والتحكم للخطوط الحديدية . - نظام مراقبة الدخول الى المحطات . - أجزاء أجهزة كهربائية للإشارة تحت عدد 30 - 85 .
م 8531	- أجهزة كهربائية للإشارة بالصوت أو بالرؤية غير الواردة بالأعداد 12 - 85 أو 30 - 85 . - أجزاء الأجهزة الكهربائية للإشارة بالصوت أو بالرؤية (أجراس وصفارات ولوحات دلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق مثلا) غير الواردة تحت الأعداد 12 - 85 أو 30 - 85 .
م 8532	- مكثفات ثابتة معدة للإستعمال في شبكات كهربائية ذات 50 / 60 هيرتز يمكنها إستيعاب شدة لا تقل عن 0.5 كيلو فولت امبير (مكثفات الطاقة) . - مكثفات ثابتة بالتنتالوم . - مكثفات ثابتة إلكترونية (التحلل بالكهرباء) بالألومنيوم . - مكثفات ثابتة ذات عازل من خزف بطبقة واحدة . - مكثفات ثابتة ذات عازل من خزف متعدد الطبقات . - مكثفات ثابتة ذات عازل من ورق أو من لدائن .

رقم البند	بيان المنتوجات
	<ul style="list-style-type: none"> - مكثفات من البيرولين - مكثفات كهربائية ثابتة أخرى - مكثفات كهربائية متغيرة أو قابلة للتعديل . - أجزاء مكثفات كهربائية .
م 8533	<ul style="list-style-type: none"> - مقاومات من كربون ثابتة من الانواع المكتلة أو ذات طبقة غير حرارية. - مقاومات ثابتة أخرى قدرتها لا تزيد عن 20 واط غير حرارية . - مقاومات ثابتة أخرى غير حرارية . - الريوستات والديوتنسيومتر ذات مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة قدرتها لا تزيد عن 20 واط . - مقاومات متغيرة أخرى من أسلاك ملفوفة غير حرارية قدرتها لا تزيد عن 20 واط . - أجزاء مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك الريوستات والديوتنسيومتر)
م 8534	<ul style="list-style-type: none"> - دارة مطبوعة مستعملة للعربات الحديدية.
م 8535	<ul style="list-style-type: none"> - منصهرات (فيوزات) معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت . - قاطعات بمنصهرات معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت . - قاطعات تيار ذاتية معدة لضغط من 1000 فولت الى 60 كيلوفولت . - قاطعات تيار ذاتية معدة لضغط يساوي 60 كيلوفولت أو أكثر ولكن يقل عن 72,2 كيلو فولت . - قاطعات تيار ذاتية معدة لضغط يساوي 72,5 كيلو فولت أو أكثر . - مفاتيح وصل وقطع معدة لضغط من 1000 فولت الى 60 كيلو فولت . - مفاتيح وصل وقطع معدة لضغط يساوي 60 كيلوفولت أو أكثر ولكن تقل عن 72,5 كيلوفولت . - مفاتيح وصل وقطع معدة لضغط يساوي 72,5 كيلوفولت أو أكثر . - مانعات صواعق . - محددات ضغط . - أجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية . - وصلات المآخذ الكهربائية معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت . - علب التوصيل معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. - قاطعات كهرباء معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. - قاطعات معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت. - أجهزة أخرى تحت عدد 35-85 معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت .

رقم البند	بيان المنتوجات
م 8536	<p>- قاطعات معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معايير CEI .</p> <p>- قاطعات بمنصهرات معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معايير CEI.</p> <p>- قاطعات تيار ذاتية أخرى معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معايير CEI.</p> <p>- أجهزة أخرى لوقاية التيارات الكهربائية معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معايير CEI</p> <p>- مقويات للاتصالات حسب معايير CEI.</p> <p>- مقويات أخرى معدة لكثافة تساوي أو تقل عن 2 أمبير لضغط لا يزيد عن 60 فولت حسب معايير CEI.</p> <p>- مقويات أخرى معدة لكثافة تزيد عن 30 أمبير لضغط لا يزيد عن 60 فولت بمعايير CEI.</p> <p>- مقويات أخرى معدة لكثافة تزيد عن 2 أمبير ولا تتجاوز 30 أمبير لضغط لا يتجاوز 60 فولت حسب معايير CEI .</p> <p>- مقويات معدة لكثافة تساوي أو تقل عن 2 أمبير لضغط يزيد عن 60 فولت ولا يتجاوز 1000 فولت حسب معايير CEI .</p> <p>- مقويات معدة لكثافة تزيد عن 2 أمبير ولا تتجاوز 30 أمبير لضغط يزيد عن 60 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت حسب معايير CEI .</p> <p>- مقويات معدة لكثافة تزيد عن 30 أمبير لضغط يزيد عن 60 فولت ولكن لا تتجاوز 1000 فولت حسب معايير CEI .</p> <p>- أزرار إلتماس و فواصل وصلات للتيار الكهربائي كثافتها تقل عن 30 أمبير</p> <p>- أزرار إلتماس للتيار الكهربائي تقل كثافتها عن 30 أمبير وتقل قوتها عن 15 كيلواط تحت ضغط يساوي 280 فولت من صنف AC3 معيار CEI</p> <p>- أزرار إلتماس وفواصل وصلات كثافتها تزيد عن 30 أمبير وتزيد قوتها عن 15 كيلواط تحت ضغط يساوي 380 فولت من صنف AC3 معيار CEI</p> <p>- مفاتيح أجهزة استقبال الإذاعة والتلفزة معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معيار CEI</p> <p>- مفاتيح لأجهزة كهربائية أخرى غير منزلية معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معيار CEI</p> <p>- مفاتيح أتوماتيكية للمطلق (ستارتار) معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معيار CEI</p> <p>- مفاتيح موجهة لفتح أو غلق الأبواب حسب معيار CEI</p> <p>- مفاتيح أخرى معدة لضغط لا يزيد عن 1000 حسب معيار CEI</p> <p>- مقسمات معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معيار CEI</p>

رقم البند	بيان المنتوجات
	<p>- قاطعات تيار معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معيار CEI</p> <p>- قواعد مصابيح معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت حسب معيار CEI غير الأصناف المنزلية .</p> <p>- وصلات مأخذ تيار تقل كثافتها أو تساوي 20 أمبير</p> <p>- وصلات مأخذ تيار تزيد كثافتها عن 20 أمبير</p> <p>- وصلات أخرى .</p> <p>- غلب توصيل واشتقاق و وصل الأطراف لضغط يتجاوز 1000 فولت حسب معيار CEI</p> <p>- وصلات الاتصال لتقسيم التيار لأجهزة الكهرونية حسب معيار CEI .</p> <p>- وصلات في شكل ديسينو وكابيس خيط حسب معيار CEI</p> <p>- حلقات معدنية للموصل بالبطارية حسب معيار CEI .</p> <p>- وصلات أخرى نهائية حسب معيار CEI .</p> <p>- مركزيات مومضة لكل العربات حسب معيار CEI .</p> <p>- أجهزة أخرى لكل العربات حسب معيار CEI .</p> <p>- أجهزة أخرى تحت عدد 85.36 لضغط لا يتجاوز 1000 فولت حسب معيار CEI</p>
م 8537	<p>- خزائن تحكم رقمي تحتوي على عدة أجهزة تحت عدد 36 - 85 معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت</p> <p>- لوحات تتضمن عدة أجهزة تحت العددين 35 - 85 أو 36 - 85 للتحكم أو التوزيع الكهربائي معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت</p> <p>- لوحات تحكم رقمي تتضمن عدة أجهزة تحت العددين 35 - 85 أو 36 - 85 معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت .</p>
م 8538	<p>- أجزاء أجهزة تحت الأعداد 35 - 85 أو 36 - 85 و 37 - 85 لمعدات السكك الحديدية .</p> <p>- لوحات وطاولات ومناضد وخزائن وغيرها من حوامل للأصناف المذكورة بالبند 85.37 غير مزودة بأجهزتها.</p>
م 8539	<p>- أصناف مسماة « مصابيح مقفلة » مستعملة لمعدات السكك الحديدية</p> <p>- مصابيح تضيء بتوهج الشعيرات لمعدات السكك الحديدية</p> <p>- مصابيح أخرى تضيء بتوهج الشعيرات ذات عقب ملولب معدة لضغط يقل أو يساوي 50 فولت وقوة تقل عن 1000 واط</p> <p>- مصابيح أخرى تضيء بتوهج الشعيرات ذات عقب ملولب معدة لضغط يزيد عن 50 فولت ولا يتجاوز 100 فولت وقوة تقل عن 1000 واط</p>

رقم البند	بيان المنتوجات
	<p>- مصابيح أخرى تضيء بتوهج الشعيرات ذات عقب ملولب تتجاوز 200 واط ولكن تقل عن 1000 واط وقوة تزيد عن 100 فولت .</p> <p>- مصابيح أخرى تضيء بتوهج الشعيرات معدة لضغط تقل أو تساوي 50 فولت وقوة تقل عن 1000 واط</p> <p>- مصابيح أخرى تضيء بتوهج الشعيرات معدة لضغط يزيد عن 50 فولت ولا يتجاوز 100 فولت وقوة تقل عن 1000 واط</p> <p>- مصابيح أخرى تضيء بتوهج الشعيرات ذات قوة تزيد عن 200 واط لكن تقل عن 1000 واط ومعدّة لضغط يزيد عن 100 فولت .</p> <p>- أنابيب تضيء بالتفريغ للعربات .</p>
م 8541	<p>- صمامات ثنائية عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء وأجزاؤها .</p> <p>- ترانزستورات عدا الترانزستورات الضوئية بقدرة تبدد تقل عن واط واحد وأجزاؤها .</p> <p>- ترانزستورات أخرى عدا الترانزستورات الضوئية وأجزاؤها .</p> <p>- مقومات ترانزستورية « تاير ستور » و « دياك » و « ترياك » عدا الأجهزة الحساسة للضوء وأجزاؤها .</p> <p>- أجهزة أخرى بموصلات نصفية للكهرباء وأجزاؤها .</p> <p>- بلورات بيزو - كهربائية مركبة وأجزاؤها .</p>
م 8542	<p>- دارات متكاملة عادية الكتلة رقمية .</p> <p>- دارات أخرى متكاملة أحادية الكتلة .</p> <p>- دارات متكاملة غير متجانسة .</p> <p>- دارات أخرى متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية .</p> <p>- أجزاء دارات متكاملة ومجمعات مصغرة إلكترونية .</p>
م 8543	<p>- مولدات إشارات</p>
م 8544	<p>- أسلاك للف من نحاس ذات مقمع لا يزيد عن 0.15 مم</p> <p>- أسلاك للف من نحاس ذات مقمع لا يزيد عن 3.2 مم</p> <p>- أسلاك للف أخرى ذات مقطع غير مدور للف من جديد محركات الجر</p> <p>- حبال متحدة المحور للإستعمال الهاتفي معيار CCITT عدد G-342 و G-622</p> <p>- موصلات أخرى كهربائية متحدة المحور حسب معيار NFC 93550</p> <p>- حبال خاصة مزودة بوصلات للأجهزة الإلكترونية فيما بينها معدة لضغط لا يتجاوز 80 فولت المستعملة في مسجل الدورات للعربات السيارة .</p>

رقم البند	بيان المنتوجات
	<p>- موصلات أخرى للمبرق أو الهاتف معدة لضغط لا يزيد عن 80 فولت غير مزودة بوصلات حسب معيار CCITT - NG611 G 543 .</p> <p>- حبال أخرى معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت مزودة بوصلات لربط الأجهزة الإلكترونية فيما بينها حسب معيار CEI</p> <p>- حبال أخرى معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت مزودة بقطع وصلات حسب معيار CEI</p> <p>- خيوط أخرى للمبرق والهاتف معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن تتجاوز 1000 فولت مزودة بقطع وصلات حسب معيار CEI</p> <p>- خيوط كهربائية أخرى معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت مزودة بقطع وصلات حسب معيار CEI</p> <p>- شرائط كهربائية معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا تتجاوز 1000 فولت مزودة بقطع وصلات حسب معيار CEI</p> <p>- ضفائر كهربائية معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت مزودة بقطع وصلات حسب معيار CEI</p> <p>- موصلات أخرى معزولة للكهرباء مزودة بقطع وصلات معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت حسب معيار CEI</p> <p>- كوابل أخرى معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت غير مزودة بقطع وصلات حسب المواصفات الفنية 296</p> <p>- خيوط كهربائية أخرى معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت غير مزودة بقطع وصلات حسب المواصفات الفنية 296</p> <p>- ضفائر كهربائية معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت غير مزودة بقطع وصلات لحركات ديزل للسكك الحديدية .</p> <p>- موصلات أخرى معدة لضغط يزيد عن 80 فولت ولكن لا يتجاوز 1000 فولت غير مزودة بقطع وصلات حسب المواصفات الفنية 296</p> <p>- حبال أخرى معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت</p> <p>- خيوط كهربائية أخرى معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت .</p> <p>- حبال أخرى وخيوط كهربائية معدة لضغط يزيد عن 1000 فولت .</p>
م 8545	<p>- فحومات مسح لمولدات ولحركات الجر .</p> <p>- إفصال أخرى من جرافيت أو من غيره من الفحم للإستعمال في أغراض كهربائية .</p>
م 8546	<p>- عازلات من زجاج .</p> <p>- عازلات من مواد خزفية لا تحتوي على جزء معدني للإستعمال في تجهيز الخيوط الكهربائية</p>

رقم البند	بيان المنتجات
	<p>- عازلات أخرى من مواد خزفية</p> <p>- عازلات من لدائن</p> <p>- عازلات من مواد أخرى</p>
م 8547	<p>- قطع عازلة مصنوعة كلياً من مواد عازلة من خزف أو محتوية على قطع معدنية للتجميع (مثل القواعد الملولبة للمصابيح) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء الصنع باستثناء العازلات الداخلة في البند 46 - 85 .</p> <p>- قطع عازلة مصنوعة كلياً من لدائن أو محتوية على قطع معدنية للتجميع (مثل القواعد الملولبة للمصابيح) أدمجت في كتلة المادة العازلة باستثناء العازلة الداخلة في البند 46 - 85 .</p> <p>- قطع عازلة مصنوعة كلياً من مطاط متصلب أو محتوية على قطع معدنية للتجميع (مثل القواعد الملولبة للمصابيح) إدمجت في كتلة المادة العازلة باستثناء العازلات الأخرى تحت لبند 46 - 85 .</p> <p>- قطع عازلة مصنوعة كلياً من مواد عازلة أخرى أو محتوية على قطع معدنية للتجميع (مثل القواعد الملولبة للمصابيح) إدمجت في كتلة المادة العازلة باستثناء العازلات الأخرى تحت البند 46 - 85 .</p> <p>- أنابيب عازلة وأجزاءها للربط من معادن عادية معزولة داخلياً .</p>
8548	<p>- أجزاء كهربائية لثلاث أو الأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في بنود أخرى من هذا الفصل .</p>
8601	<p>- قاطرات للطرق الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخّرات كهربائية .</p>
8602	<p>- قاطرات أخرى للطرق الحديدية ، عربات تموين « تندر » .</p>
8603	<p>- مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية أو الترام باستثناء ما يدخل منها في البند 04 - 86 .</p>
8604	<p>- عربات الخدمة والصيانة للسكك الحديدية أو الترام وإن كانت ذاتية الحركة (مثل عربات وورش التصليح وعربات روافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات فحص السكك الحديدية) .</p>
8605	<p>- مركبات وعربات سكك حديدية أو ترام للمسافرين عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من مركبات وعربات السكك الحديدية أو الترام لإستعمالات خاصة (عدا ما يدخل منها في لبند 04 - 86) .</p>

رقم البند	بيان المنتجات
8606	- عربات نقل بضائع للسكك الحديدية أو الترام .
8607	- أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها .
8608	- معدّات ثابتة لطرق السكك الحديدية أو ما يماثلها ، أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرّقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها للطرق البرية والمائية الداخليّة أو للمواقف أو المنشآت للموانئ أو المطارات وأجزاؤها .
8609	- حاويات (بما في ذلك حاويات نقل السوائل) مصمّمة ومجهزة خصيصا للنقل بواسطة أو أكثر من وسائل النقل .
م 8705	- عربات سيارة أخرى لإستعمالات خاصّة للسكك الحديدية .
م 9017	- أدوات أخرى للتخطيط - ميكرومترات ومعايير - مقاييس بعد منزلقة - أدوات أخرى لقياس خطي - أجزاء أخرى ولوازم للأدوات تحت البند 17 - 90 .
م 9023	- أجهزة تقليد السّياقة .
م 9025	- مقاييس حرارة لتكييف عربات المسافرين وأجزاؤها .
م 9026	- أدوات وأجهزة أخرى تحت البند 26 - 90 وأجزاؤها ولوازمها . - مقاييس الإرتفاع . - مقاييس الضغط (مانوميتر) . - أدوات وأجهزة أخرى لقياس ومراقبة الضغط .
م 9029	- مؤشرات سرعة وتاكومترات لمعدّات النقل الحديدي . - مؤشرات سرعة وتاكومترات أخرى - اجزاء ولوازم الاجهزة تحت البند 29 - 90 .
م 9030	- اجزاء ولوازم الادوات تحت البند 30 - 90 .

رقم البند	بيان المنتوجات
م 9031	- أجهزة قياس متعددة الأغراض وأجهزة قياس أو مراقبة التوتر أو الكثافة أو لمقاومة القدرة الكهربائية دون وسيلة تسجيل و أجهزة مقياس المقاومة متضمنة وسائل تسجيل وأدوات قياس لمراقبة المعدّات الكهربائية مع أجهزة قياس . - طاوولات اختبار . - اجزاء ولوازم الادوات وأجهزة الآلات تحت البند 31-90 . - آلات موازنة القمع الآليّة . - أجهزة وأدوات و آلات للقياس والمراقبة تحت العدد 31-90 .
م 9032	- منظمات درجات حرارة (ترموستات) ميكانيكية باطلاق كهربائي . - منظمات درجات حرارة أخرى للمراقبة الاتوماتيكية للحرارة . - منظمات ذاتية أخرى . - اجزاء ولوازم الأدوات والأجهزة للتنظيم الذاتي أو المراقبة الذاتية .
م 9033	- اجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الواردة في الفصل 90 غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل لمعدّات السكك الحديدية .
م 9104	- ساعات لوحات لأجهزة وساعات مماثلة لمعدّات السير بالسكك الحديدية .
م 9107	- آلات أخرى مزوّدة بعمدة حركة اصناف صناعة الساعات أو بمحرك تواقف لتحريك جهاز في وقت معين .
م 9208	- صفارات وأبواق نداء وآلات أخرى للنداء أو الاشارة بالضم
م 9401	- مقاعد من النوع المستعمل للعربات الحديدية .
م 9405	- أجهزة تركيز الاضواء للقاطرات .
م 9611	- صفافات حروف بدوية .
م 9612	- اسرطة لآلات الكتابة .