

الجدول رقم 75

العوامل الخمجية التي يمكن التعرض لها في الأوساط الاستشفائية

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي تسبب المرض
1- أخماج المكورات العنقودية : - أنتان مكوري عنقودي - أنتانميات - إصابات في الأحشاء - داحس مثبت بوجود جرثومة من صنف العنقوديات	10 أيام	- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى إلى مباشرة مدخر من المكورات العنقودية.
(ب) أخماج ناتجة عن الزائغات الزنجارية : - انتنانية وإصابات موضعية : - في الأحشاء - جلدية مخاطية وبصرية مثبتة بتحليل بكتريولوجي	15 يوما	- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدخر من الزائغات الزنجارية.
(ت) أخماج ناتجة عن الأمعائيات : - انتنانية مثبتة باختبار زرع الدم.	15 يوما	- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدخر من الأمعائيات
(ث) الحمى التيفية ونظيرة التيفية : - الحمى التيفية الحمى نظيرة التيفية	21 يوما	- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مدخر من السلمونيات
مثبتة باختبار زرع الدم تمكن من إظهار السلمونية المسببة ومثبتة كذلك بتشخيص بمصل "ويدال" (ج) زحار عصوي		- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدخر من الشيغلة.
زحار عصوي (داء الشيغلة) مثبت بوجود الشيغلة في الزرع البرازي وبتول مصلي نحو الإيجابية	15 يوما	- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدخر من الضمات الهيضية،
(ح) الهیضة : هیضة مثبتة بكتريولوجيا بزرع برازي		- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدخر من المكورات الرئوية.
(خ) أخماج المكورات الرئوية : - مكورات رئوية - التهاب الرئة - التهاب قصبي رئوي - انتنانية - التهاب السحايا القيحي - وتكون هذه الأخماج مثبتة بعزل بكتريولوجي للجرثومة وبإيجابية الاختبار على المضادات الجرثومية القابلة للذوبان.	7 أيام 10 أيام	

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي تسبب المرض
<p>(د) الأخماج السبحية العقدية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعتلالات سبحية عقدية - التهابات الأذن المتفاقمة - الحمرة - التهابات قصبية رئوية - التهاب الشغاف - التهاب كبيبات الكلى الحاد <p>وتكون هذه الأخماج مثبتة بوجود الجرثومة السبحية العقدية الحالة للدم.</p>	<p>15 يوما</p> <p>15 يوما</p> <p>15 يوما</p> <p>60 يوما</p> <p>30 يوما</p>	<ul style="list-style-type: none"> - كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدخر من الجراثيم العقدية الحالة للدم.
<p>(ذ) أخماج المكورات السحائية :</p> <ul style="list-style-type: none"> - التهاب السحايا المخية الشوكية - التهاب الملتحمة المرتبطة بالمكورة السحائية <p>وتكون هذه الأخماج مثبتة بالعزل البكتريولوجي للجرثومة.</p>	<p>10 أيام</p>	<ul style="list-style-type: none"> - كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر أو خدمات الصيانة المؤدية إلى الاتصال بالمرضى المصابين.
<p>(ر) داء المكورات البنية الجلدية :</p> <p>داء المكورات البنية الجلدية</p> <p>مضاعفات مفصلية مثبتة بالعزل البكتريولوجي للجرثومة</p>	<p>10 أيام</p>	<ul style="list-style-type: none"> - كل الأعمال التي يقوم بها الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر أو خدمات الصيانة المؤدية إلى الاتصال بالمرضى المصابين
<p>(ز) الزهري :</p> <p>داء الوليبات الأولى الجلدي المثبت بوجود الجرثومة اللولبية وبالتحليل المصلي.</p>	<p>10 أسابيع</p>	<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال المنجزة ولو بصفة عرضية في المخابر البكتريولوجية أو المهتمة بالطفيليات.
<p>(س) داء الأميبات :</p> <p>- المظاهر الحادة لداء الأميبات خاصة الالتهاب الأميبي بالكبد والمثبتة بتواجد أميبات من الصنف الحال للنسج ، أو كيسات أميبية في البراز أو بنتيجة إيجابية لإحدى الطرق المناعية للتحليل المعترف بها من قبل المنظمة العالمية للصحة.</p>	<p>3 أشهر</p>	<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال المؤدية إلى الإختلاط بمرضى بمصابين بالتهاب سنجابية نخاع الأمامية الحاد.
<p>(ش) التهاب سنجابية النخاع الأمامية الحاد :</p> <p>- كل مظاهر الالتهاب الحاد بسنجابية النخاع الأمامية.</p>	<p>30 يوما</p>	<ul style="list-style-type: none"> - كل الأعمال اليدوية وأعمال الصيانة والغسل والتعقيم التي يباشر فيها الأعوان الأدوات أو البياض المستعمل في المصالح التي تنجز فيها الأعمال المذكورة أعلاه.

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
<p>- كل الأعمال التي يقوم بها الأعوان الطبيون ومماثلهم في المخابر أو خدمات الصيانة المؤدية إلى الاختلاط بمرضى حاملين لهذه الإصابات.</p>	<p>21 يوما 21 يوما 21 يوما 21 يوما 21 يوما</p>	<p>(ص) الالتهابات الفيروسية بالقرنية والملتحمة : - التهاب القرنية الدرهمي تحت الظهارة - التهاب القرنية السطحي التقرحي مع التهاب الملتحمة - التهاب الملتحمة النزفي - التهاب الملتحمة الودمي مع وذمة الملتحمة - التهاب الملتحمة الجريبي المصحوب أو غير المصحوب بالتهاب القرنية.</p>
<p>- الأعمال المتضمنة لأخذ عينات ومباشرة وتكييف واستعمال الدم البشري ومشتقاته الملوثة بالفيروس المسبب لفقدان مناعة الجسم البشري.</p>	<p>6 أشهر</p>	<p>(ض) متلازمة فقد المناعة المكتسبة (سيذا) : - مظاهر مصلية مناعة بالفيروس المسبب لفقدان مناعة الجسم البشري مشتركة أو غير مشتركة مع متلازمة وقتية وحيدة النواة. - متلازمة مشتركة مع السيذا تظهر أساسا من خلال اعتلال عقدي لمفاوي مزمن أو منتشر /نقص الوزن. - حمى مستمرة وعرق ليلي - مرض السيذا المتميز بأخماج ناتجة عن عوامل خمجية انتهازية تمس الجلد والمخاطية والرئة والأحشاء أو بغرن "كابوزي".</p>