

الجدول رقم : 41

الراتنجات الإيبوكسيدية و مكوناتها

بيـان المرض	أجل التـكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض
الالتهابات الجلدية الإكزيمية الشكل و المنكررة بعد التعرض من جديد للخطر أو المثبتة باختبار على الجلد.	7 أيام	- تحضير الراتنجات الإيبوكسيدية ، - استعمال الراتنجات الإيبوكسيدية في : صناعة طبقات متراكبة من البلاستيك ، صناعة و استعمال الغراء و الملمعات و الأدهان التي تدخل الراتنحات الإيبوكسيدية في تركيبها .

الإيزوسيانات العضوية

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
الأعمال المعرضة لإستنشاق أو مباشرة الإيزوسيانات العضوية خاصة : - صناعة و استعمال ملمعات و لكّ متعدّد الأوريتان و صناعة الألياف الإصطناعية ، - صناعة اشنات متعدّد الأوريتان و استعمالها سائلة - صناعة و استعمال الغراء الداخلى فى تكوينه متعدّد الأوريتان . - صناعة و استعمال الأدهان المحتوية على الإيزوسيانات العضوية .	3 أيام 3 أيام 7 أيام 7 أيام 7 أيام 15 يوما	- الإلتهاب المتكرّر بالحنجرة و اللتحمة . - الإلتهاب المتكرّر بالأنف و البلعوم . - متلازمة الإلتهاب المتكرّر بالقصابيات . - الربو أو ضيق التنفس الربوي الشكل المثبت باختبار أو بدليل وظيفي و المتكرّر بعد التعرّض من جديد للخطر . - التهاب الأساخ الأرجى الخارجى المثبت باختبار أو بدليل وظيفي و المتكرّر بعد التعرّض من جديد للخطر . - الإصابات الإكزيمية الشكل المتكرّرة بعد التعرّض من جديد للخطر أو المثبتة باختبار ايجابى النتيجة على الجلد باستعمال المادّة ذاتها .

الجدول رقم : 43

موحود كلوريد الفينيل
(مدة التعرض = 6 اشهر)

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التكتل بالعلاج	بيان المرض
الاعمال المعرضة لإستنشاق المواد المنبثقة عن عملية الحلّ الحراري كلوريد الفينيل المكثّر خاصة في عملية اللحام الحراري . - الاعمال المعرضة لمفعول موحود كلوريد الفينيل وخاصة الاعمال المنجزة في ورشات الشنطة .	7 أيام سنة واحدة 5 سنوات 3 سنوات 30 سنة 30 سنة	- التهاب الانف و الربو أو ضيق التنفس الربوي الشكل المثبت باختبار أو بدليل وظيفي و المتكرّر بعد التعرّض من جديد للخطر . - عجز تنفّسي اسنادادي تابع للمرض الربوي اضطرابات عصبية وعائية باصابع اليد و القدم . - نخر عظام السلاميات الظفرية باليدين مثبتة باختبار إشعاعي . - الغرن الوعاني - متلازمة فرط ضغط الدم البابي المتميّزة : - إما بدوالي بلعومية و تضخم الطحال أو قلة الصفائح ، - أو بتليّف أو ثدن الخلايا البطانية للأوردة .

الجدول رقم : 44

ميثاكريلات الميثيل

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التكتل بالعلاج	بيان المرض
الاعمال المتضمّنة مباشرة واستعمال ميثاكريلات الميثيل خاصة : - صناعة الراتنجات الاكريلية ، - صناعة المواد الإكريلية ، - صناعة واستعمال الحبر والغراء والادهان المتكونة أساسا من ميثاكريلات الميثيل . - صناعة البدائل الطبية خاصة في جراحة العظام و العيون والاسنان و في النسخيات العظامية .	7 أيام 7 أيام 15 يوما سنة واحدة	- التهاب الانف المتكرّر بعد تعرّض جديد للخطر . - التهاب الملتحمة المتكرّر بعد التعرّض من جديد للخطر . - اصابات أكزيمية الشكل متكرّرة بعد تعرّض جديد للخطر . - اصابات تنفسية مزمنة مع اختلال الدلائل الوظيفية التنفسية .