

**الأميانات الفلوكوسيدية
خاصة الستربتوميسين و النيوميسين وأملاحهما**

بيــــــــان المرض	أجل التـكفـل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض
إصابات أكرزيمية الشكل متكررة بعد التعرض من جديد للخطر أو مثبتة بإختبار على الجلد	15 يوما	<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال المتضمنة لمباشرة وإستعمال الأمينفلكوسيدات خاصة الستربتوميسين والنيوميسين وأملاحهما أو المواد التي تحتويهما : - في المصالح الطبية والطبية الإجتماعية ، - في المؤسسات الفلاحية المنتجة و الخازنة والبائنة لعلف المواشي - إثر مداواة المواشي .

البنيسيلينيات وأملاحها والسيفالوسبورينيات

بيــــــــان المرض	أجل التـكفـل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض
<ul style="list-style-type: none"> - الإصابات الأكرزيمية الشكل المتكررة بعد التعرض من جديد للخطر . - إلتهاب الأنف و الربو وضيق التنفس الربوي الشكل المثبت بدلائل وظيفية والمتكرر بعد تعرض جديد للخطر . 	30 يوما 7 أيام	<ul style="list-style-type: none"> الأعمال المتضمنة تحضير وإستعمال البنيسيلينيات و أملاحها أو السيفالوسبورينات خاصة : - أعمال التكييف، - المعالجة بالمواد المذكورة : * في المؤسسات الفلاحية المنتجة والخازنة والبائنة لعلف المواشي، * أثر العلاج المقدم للمواشي .

الكلوربرومازين

بيـان المرض	اجل التـكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض
- الإصابات الاكزيمية الشكل المتكررة في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبتة باختبارات سطحية على الجلد . - إتهاب الملتحمة الحاد الثانى المثبت باختبارات على الجلد .	7 أيام 7 أيام	الاعمال المتضمنة مباشرة وإستعمال الكلوربرومازين خاصة : أعمال تكييف الكلوربرومازين ، المعالجة بالكلوربرومازين : - فى المؤسسات الفلاحية المنتجة والغازنة والباعة لعلف المواشى . - اثر العلاج المقدم للمواشى .

الانظيـمات

بيـان المرض	اجل التـكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض
- الإلتهابات الجلدية الاكزيمية الشكل المتكررة فى حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبتة باختبار . - التقرحات الجلدية . - إتهاب الملتحمة الحاد الثانى المتكرر فى حالات التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار . - إتهاب الانف والربو أو ضيق التنفس الربوي الشكل المثبت باختبار أو بدليل وظيفى والمتكرر بعد التعرض من جديد للخطر .	7 أيام 7 أيام 7 أيام 7 أيام	تحضير ومباشرة وإستعمال الانظيمات والمواد المحتوية عليها خاصة : - إستخراج وتنقية الانظيمات الحيوانية المصدر (تريپسين) والنباتية المصدر (بروميلين - بابائين - فيسين) و الجرثومية أو الفطرية المصدر (محضرة انطلاقا من باسيلوس - سوبتيليس - أسبرجلوس - أوريسيا) ، - صناعة وتكييف مواد التنظيف المحتوية على الانظيمات .

بيــــــــان المرض	اجل التثقل بالعلاج	القائمة البيانية لاهم الأعمال التي قد تسبب المرض
- التهاب كبدي متكرر إثر تعرّض جديد للخطر أو مثبت باختبارات كيميائية حيوية بعد إستبعاد اسباب أخرى.	15 يوما	- نشاطات تعرّض للهالوتان خاصة في قاعات العمليات الجراحية والتوليد .

الفيــــــــنوتيازينات

الجدول رقم : 51

بيــــــــان المرض	اجل التثقل بالعلاج	القائمة البيانية لاهم الأعمال التي قد تسبب المرض
- الإصابات الأكزيمية الشكل المتكررة بعد التعرّض من جديد للفينوتيازينات أو المثبتة باختبار متخصص ايجابي النتيجة على الجلد.	15 يوما	- تحضير و استعمال و مباشرة الفينوتيازينات

المسالكروليــــــــدات

الجدول رقم : 52

بيــــــــان المرض	اجل التثقل بالعلاج	القائمة البيانية لاهم الأعمال التي قد تسبب المرض
- إتهاب الأنف والربو أو ضيق التنفس الربوي الشكل المثبت باختبار أو بدليل وظيفي والمتكرر بعد التعرّض من جديد للخطر. - عجز تنفسي مزمن انسدادى تابع للمرض الربوي .	7 أيام سنة واحدة	- استعمال و مباشرة المكروليــــــــدات خاصة السيبراميسين و الأولياندوميسين.