

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
<p>- الأعمال المعرضة للاختلاط بالمعز و الغنم و البقر و الخنازير و منتجاتها أو بفضلاتها.</p> <p>- الأعمال المنجزة في المخابر المعدة لتشخيص داء البروسيلة .</p> <p>و لتحضير المستضادات البروسيلية أو التلقيح المضادة للبروسيلات و كذلك في المخابر البيطرية.</p>	<p>شهران</p> <p>شهران</p>	<p>- داء البروسيلة الحادّ مع انتان دموي ، مظهر حمى متموجة تعرقية مؤلمة . مظهر شبه زكامي . مظهر حمى شبه تيفية .</p> <p>داء البروسيلة شبه الحادّ مع استثبات : التهاب الأحادي المفصل الحادّ و الحمى ، التهاب المفاصل المتعددة ، التهاب قصبى ، اعتلال رئوي .. تفاعل عصبي سحائي ، أشكال شبه حادة بالكبد و الطحال .</p>
<p style="text-align: center;">ملحوظة</p> <p>يكشف المصدر البروسيلي للمظاهر الحادة و شبه الحادة بعزل الجرثومة المسببة أو بتأليف نتائج اختبارين مصليين متفق عليهما مع المنظمة العالمية للصحة ، و ذلك مهما كانت نسبهما.</p> <p>أما الاصابات المزمنة بالبروسيلة فيجب أن تكون مرتبطة باختبار ايجابي النتيجة داخل الأدمة لمؤرج بروسيلي يكون مصحوبا أو غير مصحوب باختبار مصلي ايجابي.</p>	<p>سنة واحدة</p>	<p>- داء البروسيلة المزمن ، التهاب مفصلي مصلى أو قيحي / فصال عظمي / التهاب عظمي / التهاب الفقرات و الأقرص ، التهاب عجصى ، التهاب الخصية / التهاب البربخ / التهاب المoothة / التهاب البوق، التهاب قصبى اعتلال رئوي / ذات الجنب المصلية القبريية أو القححية، التهاب الكبد ، فقر الدم / فرقرية / نزييف / تضخم الغدد اللمفية ، التهاب كلوي ، التهاب الشغاف / التهاب الوريد ، تفاعل سحائي التهاب السحايا / التهاب العنكبونية / التهاب السحايا و الدماغ / التهاب السخاع / التهاب عصبي جذري ، مظاهر جلدية أرجية ، مظاهر نفسية مرضية ، وهن عميق مرتبط أو غير مرتبط بمتلازمة اكتئابية.</p>

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التكتل بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - كل الأعمال المعرضة لمباشرة المياه الملوثة أو المنجزة باماكن يحتمل أن تكون ملوثة بفضلات الحيوانات الحاملة للجراثيم. - الأعمال المعرضة للإختلاط بالحيوانات أو بفضلاتها. - الأعمال المنجزة بالمناجم والمقاطع (أعمال في العمق) و الخنادق و الأنفاق و الدهاليز و المجاري و الكهوف و مخازن الخمر والسرايب. - أعمال تهيئة و صيانة مجاري المياه. - أعمال صرف المياه . - الأعمال في معامل الإسمت - الأعمال المنجزة بالمسالخ والمذابح الخاصة والمجازر وكذلك بحضائر السلخ . - الأعمال المنجزة بورشات نزع الأصواف من الجلود . - الأعمال المنجزة في المطابخ و مصانع تصبير اللحم أو السمك و في السمكات . - الأعمال المنجزة في المحالب و الجابن . - الأعمال المنجزة في مصانع الجعة . - حراسة و صيانة و إصلاح المسابح و الحدائق المائية ومراقبة السابحين. - الأعمال المنجزة على المراكب و الزوارق. 	21 يوما	(1) كل أمراض البرييات المثبتة بفحص مخبري خاص (بتعريف الجرثومة المسببة أو بتشخيص مصلى بنسبة تعتبر ذات دلالة) .

الجدول رقم : 61 (تابع)

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكرار بالعلاج	بيان المرض
<p>- الأعمال المنجزة عادة في الغابات .</p>	<p>شهر واحد</p> <p>6 أشهر</p> <p>10 سنوات</p>	<p>(ب) امراض البريميات بسبب القراء</p> <p>\1 المظاهر الاولى :</p> <p>- حمامية لبستوتس المتقلبة مع او بدون علامات عامة .</p> <p>\2 المظاهر الثانية :</p> <p>إضطرابات عصبية :</p> <p>* إلتهاب سحائي لمفاوي يكون أحيانا معزولا أو مشتركاً مع :</p> <p>- الام جذرية ،</p> <p>- إضطرابات التحسس ،</p> <p>- إصابات الأعصاب الطرفية والجمجمية،</p> <p>(متلازمة غارن و بوجادو و بانوارث)</p> <p>إضطرابات قلبية :</p> <p>* إضطرابات التوصيل،</p> <p>* إلتهاب التامور .</p> <p>* إضطرابات مفصالية :</p> <p>* إلتهاب متناقص ببعض المفاصل .</p> <p>\3 المظاهر الثالثة :</p> <p>- إلتهاب دماغى نخاعى متصاعد ،</p> <p>- إلتهاب جلدي مزمن يسبب ضمورا ،</p> <p>- إلتهاب مفصلي مزمن مخرب .</p> <p>يجب أن تكون كل هذه الإعتلالات مثبتة بتشخيص مصلى خاص .</p>

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التّكفل بالعلاج	بيان المرض
- الأعمال التي يمكن أن يباشر فيها العمّال الحيوانات المصابة بعصية مرض الفحم أو بجثث هذه الحيوانات. - الأعمال في تصنيع الجلد. - تعبئة و تفريغ أو نقل السلع المحتملة التلوث بحيوانات أو بحتاتاتها.	30 يوما 30 يوما 30 يوما 30 يوما	- بثرة خبيثة . - وذمة خبيثة . - مرض الفحم بالمعدة و الأمعاء . - مرض الفحم بالرئة - (عدى الحالات المعتبرة كحوادث شغل)

الجدول رقم : 63 الأمراض الناجمة عن العصيات السلية

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التّكفل بالعلاج	بيان المرض
(أ) - الأعمال التي يمكن أن تضع العمّال في اتصال مع الحيوانات الحاملة للعصيات السلية أو المنجزة في محلات آوت الحيوانات المصابة. - الأعمال المنجزة في المسالخ و المازر و أماكن معالجة لحم الخنزير و معالجة الكروش أو المصارين و في مؤسسات القصابة. - مباشرة أو معالجة الدّم و الغدد و العظام و القرون و الجلود الطرية. - العلاج البيطري. - أعمال المخابر البيولوجية .	6 أشهر 6 أشهر سنة واحدة سنة واحدة	(أ) - السلّ الجلدي أو تحت الجلدي . - السلّ العقدي . - التهاب زليلي . - فصال عظمي . (بالنسبة للإلتهاب الزليلي و الفصال العظمي يجب أن تكون الطبيعة السلية للإصابات مثبتة في كلّ الحالات بفحوص بكتيريولوجية أو نشريحية مرضية) .
(ب) - كلّ الأعمال التي يقوم بها أعوان العلاج أو ممثليهم في المخابر و الصيانة و الخدمات التي تؤدي إلى الاتصال بمرضى ثبتت ايجابية الإختبارات البكتيريولوجية المجرأة عليهم أو بمناسبة اقتطاع و معالجة المواد الممرضة أو الأدوات الملوثة .	6 أشهر 6 أشهر	(ب) - سلّ ذات الجنب . - السلّ الرنوي .

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال المنجزة في قنوات الصرف الصحي . - الأعمال الفلاحية و كذا كل الأعمال المؤدية إلى الإختلاط بالحيوانات الأليفة و جثثها أو فضلاتها . 	30 يوما	الكزاز (عدى الحالات المعتبرة كحوادث شغل)

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
(أ)	21 يوما	(أ)
<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال المنجزة في المخبر المتخصصة في مادة الركتسيات أو في إنتاج التلقيح . - الأعمال المنجزة عادة في الغابات . 		<ul style="list-style-type: none"> - داء الركتسيات . - المظاهر السريرية الحادة .
(ب)	21 يوما	(ب)
<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال المؤدية للإختلاط بالبقر و المعز و الغنم وياحشائها و روثها . - نقل و معالجة البلود . - الأعمال المنجزة في المخبر التي تقوم بتشخيص الحمى " كو " أو بأبحاث بيولوجية . 	10 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> - الحمى " كو " - المظاهر السريرية الحادة . - المظاهر المزمنة . - التهاب الشغاف . - التهاب الكبد الحبيبومي . <p>في كل الحالات المذكورة في (أ) و (ب) يجب اثبات التشخيص بتحليل مخبري خاص</p>

القائمة الحصية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكاثر بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - أعمال حراسة الصيد وحراسة الغابات المعرضة خاصة لإختلاط بالأرانب البرية . - أعمال تربية وذبح ونقل ومباشرة وبيع الأرانب والقوارض الصغرى والحيوانات ذات الفرو . - نقل ومعالجة الجلود . - الأعمال المخبرية المعرضة لإختلاط بالأرانب والقوارض . 	15 يوما	<ul style="list-style-type: none"> - متلازمة يمكن أن تظهر جزئيا أو كلياً بإحدى الأشكال السريرية الكبرى : العضدية \ المدقية \ البلعومية \ الرئوية \ أو التيفية أو غير النمطية . وفي كل الحالات يكون التشخيص مثبتا بتحليل مصلى خاص .

الأمراض الطيرية و البغائية

القائمة الحصية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكاثر بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال المعرضة لمباشرة الطيور و الدجاج أو فضلاتها - أعمال تربية و بيع الطيور . - أعمال علاج الطيور في حدائق الحيوانات و الطيور . - أعمال تربية و بيع و ذبح و حفظ الدجاج . - الأعمال المخبرية المحتوية على مباشرة الدجاج و الطيور و منتجاتها أو فضلاتها . 	<ul style="list-style-type: none"> 21 يوما 21 يوما 21 يوما 	<ul style="list-style-type: none"> - التهاب رئوي حاد . - أشكال من حمى تيفية مع اضطرابات هضمية و حالات ذهول . - أشكال عصبية سحائية . في كل الحالات يجب أن يكون المرض مثبتا بعزل الجرثومة أو بتشخيص مصلى خاص على الجرثومة المتدثرة البغائية .

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
- أعمال العلاج و الذبح و القصابة أو الأعمال المخبرية المعرضة لتطعيم الجراثيم انطلاقاً من الحيوانات .	8 أيام 6 أشهر	- المظاهر السريرية العادة بالمرض الباستوري عبر التطعيم (عدى الحالات المعتبرة كحوادث شغل) - المظاهر الموضعية المنطقية المتأخرة . كل هذه المظاهر يجب أن تكون مثبتة بتحليل مخبري خاص أو بتفاعل داخل الادمة .

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
- الأعمال المنجزة في المجازر و أماكن معالجة لحم الخنزير ، و أماكن معالجة الكروش و المصارين و المسالخ و ورشات القصابة و المداجن و مصائد السمك و المسمكات و المطابخ - الأعمال المنجزة لتربية الغنم و الخنازير و الدجاج و الطرائد .	7 أيام 30 يوماً	- أشكال جلدية بسيطة (صفحة حمرانية عدى الحالات المعتبرة كحوادث شغل) . - أشكال جلدية مشتركة مع التهاب مفصلي أحادي و مع التهاب مفاصل متعددة موضعية و منطوقية .
- أعمال تكييف و نقل و خزن و تمليح و تصبير و تبريد و تجميد المواد الغذائية المتأتية من الحيوانات .	6 أشهر	- أشكال جلدية مزمنة إنتكاسية الطابع . - أشكال أنتان دموي
- صناعة الهلاميات و الغراء التي تدخل العظام في قاعدة تركيبها . - مباشرة و معالجة المناضج و الجلود الطرية . - الأعمال المنجزة في حدائق الحيوانات . - الأعمال المنجزة في المخابر البيطرية . - أعمال حراسة الصيد .	6 أشهر	- مضاعفات التهاب الشغاف و مضاعفات معوية .

التهابات الكبد الفيروسية المهنية

الجدول رقم : 70

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - كل الأعمال المتضمنة لاختذ عينات و مباشرة و تكييف أو استعمال الدم البشري أو مشتقاته . - كل الأعمال المؤدية إلى مباشرة المواد الممرضة المتأتية من المرضى أو الأشياء التي لوثوها . - الأعمال المنجزة بمجري الصّرف الصحي . 	<p>6 أشهر</p> <p>سنتان</p>	<ul style="list-style-type: none"> - التهابات الكبد بفيروسات أ و ب و ت و ج و دلتا و التهاب الكبد الناتج عن فيروسات لا اولا ب . - تشمع الكبد بعد الإلتهاب . - يجب أن يكون المرض مثبتا بإيجابية مشيرات الفيروسات أ و ب و ت و دلتا أو بعلامات بيولوجية أو تشريحية مرضية متوافقة في حالة الفيروسات لا اولا ب .

الكلب المهني

الجدول رقم : 71

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - كل الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى ملامسة الحيوانات المصابة أو المشوك في إصابتها بالكلب أو ملامسة جثثها . - الأعمال المخبرية لتشخيص داء الكلب . 	<p>6 أشهر</p> <p>شهران</p>	<ul style="list-style-type: none"> - كل مظاهر داء الكلب (عدى الحالات المعتبرة كحوادث شغل) . - الإصابات المنسوبة للعلاج بالأمصال أو للتلقيح المضادين للكلب .

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التكاثر بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال تحت الأرض . - الأعمال في المناطق السقوية . - الأعمال المنجزة في الأوساط التي تلامس فيها الحرارة أو الرطوبة تكاثر اليرقات الاسطوانية الاحتشارية. 	3 اشهر	<ul style="list-style-type: none"> - مظاهر جلدية على شكل حكة و حمام و طفح حطاطي و شرى و وذمة. - مظاهر بلعومية رئوية تتضح بالاستعال المصحوب بالنفث الغني بالكريات البيضاء الايوسية و احيانا اخرى اصابات ربوية الشكل و رشع رئوي من نوع " ليوفلار" . - اضطرابات هضمية تتضح خصوصا بالام في المراق الاعمى و تناوب الإسهال و الإمساك و تدهور الحالة العامة - وهن الجسم و القهم و الهزال. - ارتفاع كبير ومستمر للكريات الايوسية في الدم . يجب ان يكون أصل داء الاسطوانيات مثبتا بوجود اليرقات الربدية في الغائط .

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التكاثر بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال تحت الأرض المنجزة في الأوساط التي تلامس فيها الحرارة والرطوبة تكاثر يرقات الملقوة . - الأعمال الفلاحية المنجزة في المستنقعات و المفاطر أو في البقاع المتعفنة باليرقات في درجات حرارة تساوي أو تفوق 20 درجة مئوية . 	3 اشهر	<ul style="list-style-type: none"> - فقر الدم المثبت بتواجد أكثر من 200 بيضة من بيض الملقوة في سنتيمتر مكعب من الغائط وبعده من الكريات الحمراء أو يقل عن 500 000 وحدة في المليتر المكعب وبنسبة من الغضاب الدموي أقل من 70 % .

المهنية المصدر

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التشكل بالعلاج	بيان المرض
<p>الامراض المشار إليها في ا - ب - ت :</p> <p>- الأعمال وسط الشدييات و في المذابح والمسالخ وفي معارض الوحوش وفي محارس الحيوانات وفي تربية الماشية وفي المخابر التي تستعمل الحيوانات للتجارب .</p> <p>- أعمال علاج وتنظيف الحيوانات .</p> <p>- الأعمال المنجزة في معامل البعة والملابن الراجعة بالنظر إلى النظام العام للأجراء التجاريين والصناعيين .</p> <p>الأمراض المشار إليها في ت :</p> <p>- الأعمال المنجزة في الحمامات و المسابح : مراقبة الإستحمام والمعالجة في محطات المياه المعدنية ومؤسسات إعادة التأهيل الجسدي ، النشاطات الرياضية الاحترافية ، - الأعمال في المناجم تحت الأرض وفي حضائر البناء وفي حضائر الأشغال العامة .</p>	<p>30 يوما</p> <p>30 يوما</p> <p>30 يوما</p>	<p>- يجب أن تكون الطبيعة الفطارية للإصابة مثبتة باختبار مباشر أو بزراعة مخبرية للفطارات .</p> <p>(ا) فطارات الجلد الامرد :</p> <p>- إصابات حمامية - حويصلية وحرشفية . و متحلقة تسمى أيضا سعفة متحلقة .</p> <p>(ب) فطارات فروة الرأس :</p> <p>- لطخات حرشفية بفروة الرأس تحتوي خليطا من الشعر السليم والشعر المنكسر القصير مصحوبة أحيانا بالتهاب الجريبات القيحي .</p> <p>(ت) فطارات اصابع القدم :</p> <p>- إصابات حمامية - حويصلية وحرشفية مع تشقق شايا ما بين الاصابع أو صبغة بيضاء لؤلئية المظهر غليظة بجلد الاصابع أو ما بينها مصحوبة أو غير مصحوبة بانفكاك وشقوق جلدية . يمكن أن تمتد هذه الإصابات إلى أكثر من اصبع و قد ترافق التهاب منبت الظفر (بالابخس عادة) .</p>
<p>- مباشرة واستعمال الغلال الحلوة و مترسباتها .</p> <p>- تحضير واستعمال ومباشرة عصير الغلال الحلوة خاصة اثناء أعمال الغسل في المطاعم .</p> <p>- الأعمال في المسالخ ومخالطة الحيوانات وأحشائها .</p> <p>- الأعمال في المناجم تحت الأرض وفي حضائر البناء وفي حضائر الأشغال العامة .</p> <p>- الأعمال في المسالخ بمباشرة الحيوانات وأحشائها .</p>	<p>7 أيام</p> <p>30 يوما</p>	<p>(ث) الداحس والتهاب منابت الأظافر :</p> <p>إلتهاب مؤلم حول الظفر ذو مصدر تعفني يكون مصحوبا أو غير مصحوب بتغيرات في الظفر مثل تشقق الطرف الحر وتخطيطه وتسسه واصطباعه باللون الرمادي وتفسخ الظفر .</p> <p>(ج) التهاب منابت الأظافر باصابع القدم :</p> <p>- إلتهاب منبت الظفر بالابخس عادة يتميز بتشوه كالتلف الكلي أو الجزئي و التعلظ و التخطيط و التشقق ويكون مصحوبا بنقرن مفرط تحت الظفر أو حوله .</p>

العوامل الخمجية التي يمكن التعرض لها
في الأوساط الإستشفائية

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدّخر من المكورات العنقودية .	10 أيام	(أ) اخماج المكورات العنقودية : - انتان مكوري عنقودي ، - انتانميات ، - إصابات في الأحشاء ، - داحس مثبت بوجود جرثومة من صنف العنقوديات .
- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدّخر من الزائفات الزنجارية .	15 يوما	(ب) اخماج نالجة من الزائفات الزنجارية - انتامية و إصابات موضعية - في الأحشاء ، - جلدية مخاطية و بصرية ، - مثبتة بتحليل بكتريولوجي .
- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدّخر من الأمعانيات .	15 يوما	(ت) اخماج نالجة من الأمعانيات : - انتامية مثبتة باختبار زرع الدم .
- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدّخر من السلمونيات .	21 يوما	(ث) الحمى التيفية و نظيرة التيفية : - الحمى التيفية ، - الحمى نظيرة التيفية ، - مثبتة باختبار زرع الدم تمكّن من اظهار السلمونية المسببة و مثبتة كذلك بتشخيص بمصل " ويدال " .
- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدّخر من الشيغلة .	15 يوما	(ج) زحار عصوي : زحار عصوي (داء الشيغلة) مثبت بوجود الشيغلة في الزرع البرازي و بتحوّل مصلى نحو الإيجابية .
- كل الأعمال المنجزة من قبل الأعوان الطبيين أو مماثلهم في المخابر وخدمات الصيانة المؤدية إلى مباشرة مدّخر من الضمات الهيضية .	7 أيام	(ح) الهيضة : هيضة مثبتة بكتريولوجيا بزرع برازي