

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
- كل الأعمال المعرضة لتأثير الأشعة السينية أو المواد الإشعاعية الطبيعية أو الإصطناعية أو كل المصادر الأخرى للإشعاعات البسيمة خاصة : - استخراج ومعالجة الخامات المشعة ، - تحضير المواد المشعة ، - تحضير المواد الكيماوية والصيدلية المشعة ، - تحضير واستعمال المواد المضيئة المشعة ، - البحوث أو القياسات على مواد مشعة وعلى الأشعة السينية في المخبر ، - صناعة آلات العلاج الإشعاعي و آلات الأشعة السينية ،	30 يوماً سنة واحدة سنة واحدة 7 أيام سنة واحدة 10 سنوات 60 يوماً 10 سنوات 60 يوماً	- فقر الدم و قلة الكريات البيضاء و قلة الصفائح أو متلازمة نزفية ناتجة عن إشعاعات حادة . - فقر الدم و قلة الكريات البيضاء و قلة الصفائح أو متلازمة نزفية ناتجة عن إشعاعات مزمنة . - إصابة المناسل . - التهاب الجفن أو التهاب الملتحمة . - التهاب القرنية . - الساد . - الإلتهابات الإشعاعية الحادة بالجلد . - الإلتهابات الإشعاعية المزمنة بالجلد . - التهاب الظهارة الإشعاعي الحاد بالاغشية المخاطية
- الأعمال التي تعرض العاملين للأشعة في المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الطبية و عيادات طب الأسنان و عيادات التصوير بالأشعة و في دور الصحة و مراكز معالجة السرطان .	5 سنوات 30 سنة	الإصابات الإشعاعية المزمنة بالاغشية المخاطية - نخر شعاعي عظمي .
- الأعمال في جميع الصناعات و التجارة التي تستعمل الأشعة السينية و المواد المشعة و المواد أو الأجهزة المصدرة للأشعة المذكورة أعلاه .	30 سنة 30 سنة	- ابيضاض الدم - سرطان قصبي رئوي بدائي ناتج عن الإستنشاق .
- أعمال حفظ و تحليل المواد الفلاحية المختلفة .	50 سنة	- غرن عظمي

الجدول رقم : 77 الإشعاع الحراري

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
- الأعمال المعرضة عادة للإشعاع الحراري للبلور و المعادن المتأججة .	15 سنة	(أ) الساد
- الأعمال التالية المعرضة للإشعاع الحراري المشترك مع الغبار في ورشات البلور اليدوية . أ) مراقبة سير أفران البلور . ب) جمع و نفع و تشكيل البلور الساخن .	15 سنة	(ب) الطفرة

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال التي يقوم بها صانعو الأنابيب . - الأعمال التي يقوم بها الغطاسون . - الأعمال التي يقوم بها الغطاسون المزودون وغير المزودين بأدوات فردية . - تدخلات في أوساط عالية الضغط . 	<p>20 سنة</p> <p>3 أشهر</p> <p>3 أشهر</p> <p>سنة واحدة</p>	<ul style="list-style-type: none"> - نخر عظمي مع أو بدون إصابة مفصليّة - تهم الكتف والحزام والركبة مثبت - بتشخيص إشعاعي للإصابات . - متلازمة دوار مثبتة باختبار متاهي . - إلتهاب الأذن المتوسطة شبه الحاد أو المزمن . - ضعف السمع مع إصابة فوقية غير قابلة للعلاج متبوعة أو غير متبوعة - بإضطرابات متاهية ولا تتضاعف بعد إنتهاء التعرّض للخطر ويكون التشخيص مثبتا بقياس السمع التوتري و الصوتي المنجز بعد فترة تمتد من ستة أشهر إلى سنة بعد أول معاينة .

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - الأعمال المنجزة في الخدمات الجوية . 	<p>6 أشهر</p> <p>سنة واحدة</p> <p>سنة واحدة</p>	<ul style="list-style-type: none"> - إلتهاب الأذن المتوسطة شبه الحاد . - إلتهاب الأذن المتوسطة المزمن . - إصابات الأذن الداخلية . - يثبت العلاج في كل الحالات بفحوص سريرية و باختبارات خاصة لقياس السمع .

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
<p>الاعمال المعرضة للضجيج المضر الناتج عن :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاعمال على المعادن وذلك بالنقر والكشط والقذف ، ومثل ذلك تقوير وطرق وطبع ورحى وخرط وتطريق ونقش وبرشمة وتصفيح وتمطيط وترقيق ونشر بالمنشار وقرض المعادن وقطعها . - تهذيب المعادن وشحذها وصقلها وتقويرها بطريقة « قوس - الهواء » ، - قتل وتدوير ولف الخيوط الفولاذية ، - استعمال مطارق وثقابات عاملة بالهواء المضغوط ، - النقل الآلي للحاويات المعدنية ، - أعمال على البلور قرب الأفران وآلات التصنيع والرحى والتفتيت وملء القناني ، - النسيج على الأنوال وآلات النسج ، - تعديل وتجريب و إستعمال الدواسر والمفاعلات والمحركات الحرارية و المجموعات المولدة للكهرباء والمجموعات الهيدروليكية وتجهيزات الضغط الخفيف العاملة تحت ضغط مختلف عن الضغط الجوي وكذلك المحركات الكهربائية ذات القوة المتراوحه بين 11 كيلوات و 55 كيلوات إذا كانت تعمل بسرعة تفوق 2360 دورة في الدقيقة وكذلك المحركات ذات القوة المتراوحه بين 55 كيلوات و 220 كيلوات إذا كانت تعمل بأكثر من 1320 دورة في الدقيقة وكذلك المحركات التي تتجاوز قوتها 220 كيلوات . - استعمال أو إتلاف الذخائر أو المتفجرات . - استعمال مسدسات وضع الأختام . - رحى و تفتيت و غربلة و نشر بالمنشار و تصنيع الأحجار و المواد المعدنية . - الطرق الصناعيّة لتجفيف المواد العضويّة بالتهوئة . - إسقاط الأشجار و قلعها وقصّ أغصانها بطرق آليّة . 	<p>سنة واحدة : بعد التوقف عن التعرّض للخطر (بشرط أن يكون المصاب قد تعرّض للضجيج لمدّة سنة تختصر إلى 30 يوماً عند العمل على الدّواسر والمفاعلات والمحركات الحرارية).</p>	<p>- نقص قياس السمع بكلا الأذنين ناتج عن إصابات قوقعية غير قابلة للعلاج . يقاس هذا النقص بعملية قياس السمع تنجز خلال فترة تمتد من ثلاثة أسابيع إلى سنة ، بعد الكفّ عن التعرّض للضجيج المضرّ في غرفة معزولة عن الصوت وبقياس سمع معياري . يكون هذا القياس توترياً وصوتياً ويظهر بالأذن الأقل تضرراً نقصاً سمعياً متوسطاً قدره 36 ديسيبال على الأقل يحسب هذا المعدل بأن تقسم على 10 مجموع النقص المقيس على الذبذبات 500 و 1000 و 2000 و 4000 هرتز مضروبة بالتوالي في ضوارب 2 و 4 و 3 و 1 . لا يؤخذ تفاقم النقص بعين الاعتبار بعد إستنفاد أجل التكفل بالعلاج إلا في حالات التعرّض من جديد للخطر .</p>

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - استعمال آلات تحويل الخشب في الورشات : المنشار الدوار بكل أنواعه، و المناشير الشريطية والمساجيح والمكاشط والمقوليات و آلات التفريز والمسنتات والتقارات والنتسات وملصقات الحواشي الخشبية القائمة بوظائف تصنيع والمنقبات وآلات الصقل و المسمرات. - استعمال الآليات بالعضائر كالدفاعات والجرافات والشحانات والفتيسات و الرفوش الآلية و عربات النقل السيارة على كل الارضيات . - رحن و صنع و تصنيع المواد البلاستيكية و المطاطية - العمل على آلات الطبع الدوارة في المطابع . - الصناعة و التكييف الآلي للورق و الورق المقوى . - استعمال الاجهزة الإرتجاجية في إعداد مواد من الاسمنت المسلح . - تجريب و إصلاح الآلات الصوتية في الوسط الصناعي . - أعمال القولية على الآلات الإرتجاجية و الراشقة على الشبكات المرتجة . - الصّهر في الفرن الصناعي بطريقة القوس الكهربائي . - العمل على أو قرب الطائرات التي تكون محرركاتها بصدد الدوران في المطارات والموانئ الجوية . - التعرّض إلى العناصر المسمومة في أعمال لحام المواد البلاستيكية بالطرق فوق الصوتية . 		

الإرتجاجات

الجدول رقم : 81

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
<p>(أ)</p> <p>- الاعمال المعرضة عادة إلى الإرتجاجات الصادرة عن : أ \ الأدوات الآلية المسوكة باليد خاصة : * آلات النقر كالمطارق الهوائية و الحفارات والمناحيت و الرحي العصاره ، * آلات النقر الدوّارة مثل المطارق الحفارة و الثقبات القارعة و المفاتيح بالصّدم ، * الآلات الدوّارة مثل الصّاقلات والشّاحذات والمناشير ذات السّلاسل و القاطعات وقالعات الأشجار ، * الآلات التناوبية كالمصاقل والمناشير القفّازة العمودية ب \ الأدوات المسوكة باليد المرتبطة بإحدى الآلات المذكورة سابقا خاصة في أعمال الحفر . ت \ الأشياء المسوكة باليد في عمليات التشكيل خاصة أعمال الشّحذ والصّقل وعلى آلات التطريق و التقصير</p>	<p>5 سنوات</p> <p>سنة واحدة</p> <p>سنة واحدة</p> <p>سنة واحدة</p>	<p>(أ)</p> <p>- إعتلالات عظمية مفصلية مثبتة بفحوص إشعاعية : - فصال المرفق المتميز بعلامات إشعاعية لتنتبات عظمية . - نخر في العظم نصف الهلالي (مرض "كيانبوع") - نخر العظم القاربي الرسغي (مرض "كولهر") - اضطرابات وعانية عصبية باليد تظهر أكثر بالابهام و الوسطى يمكن أن تصحبها أمعاص باليد و اضطرابات مطوّلة في القدرة على التلمس و مثبتة بدلائل وظيفية و فحوص إشعاعية .</p>
<p>(ب)</p> <p>الاعمال المعرضة عادة للصددمات الناتجة عن الإستعمال اليدي لآلات نقارة : - أعمال الطرق كالحداة و المطالة والنحاسة وصناعة الجلد - أعمال الرّدم و الهدم ، - استعمال مسدّسات وضع الأختام ، - استعمال الآلات المسمّرة والبرشمة .</p>	<p>5 سنوات</p> <p>سنة واحدة</p> <p>سنة واحدة</p>	<p>(ب)</p> <p>- إعتلالات عظمية مفصلية مثبتة بفحوص إشعاعية - فصال المرفق المتميز بعلامات إشعاعية لتنتبات عظمية . - نخر العظم نصف الهلالي (مرض "كيانبوع") - نخر العظم القاربي الرسغي (مرض "كولهر")</p>
<p>(ت)</p> <p>- الاعمال المعرضة إلى استعمال مؤخر اليد في صددمات مباشرة ومتكرّرة على سطح ثابت أو الموجهة إلى ضرة اليد والصادرة عن الأداة الصادمة أو المصدومة .</p>	<p>سنة واحدة (بشـرط التعرّض للخطر لمدة 5 سنوات)</p>	<p>(ت)</p> <p>- إصابة عرقية زندية راحية في جانب واحد عادة (متلازمة مطرقة الصّرة) تؤدي إلى ظاهرة راينود أو مظاهر إقفارية بالأصابع مثبتة بتصوير شرياني يظهر أمدما أو خثارا بالعرق الزندي أو بالقوس الراحية السطحية</p>

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التثقل بالعلاج	بيان المرض
- الأعمال التي تنجز عادة بحركات متكررة وشاقة بالكتف .	7 أيام 90 يوما	(أ) الكتف - ألم بسيط بالكتف (اعتلال أوتار غطاء العضلات المحورة) - تصلب الكتف الموالي لالام عميدة و غير قابلة للبرء .
- الأعمال التي تنجز عادة بحركات متكررة بقبض اليد أو ببسطها على مقدمة الذراع أو بحركات إلقاء و استجماع اليد. - الأعمال المؤدية عادة إلى القيام بحركات متكررة بتقريب و مد و كب اليد والمعصم أو بحركات إلقاء و استجماع . - الأعمال التي تؤدي عادة إلى الإتكاء المطول على الوجه الخلفى للمرفق .	7 أيام 7 أيام 7 أيام	(ب) المرفق التهاب اللقيمة : التهاب البكيرة . التهابات الكيس المصلي : الالتهابات العادة بالأجربة المصلية أو إصابة التهابية للأنسجة الجلدية التحتية بمناطق الإرتفاق . - الالتهابات المزمنة بالأجربة المصلية . - متلازمة أخدود البكيرة الزجاجية (انضغاط العرق الزندي) .
- الأعمال المتضمنة عادة القيام بحركات متكررة أو مطولة للأوتار القابضة و الباسطة لليد و الأصابع . - الأعمال المتضمنة عادة إمّا القيام بحركات متكررة ومطولة لقبض المعصم أو بسط اليد وإمّا الإعتماد على الرسغ وإمّا الضغط المطول أو المتكرر على مؤخرة اليد.	7 أيام 7 أيام 30 يوما 30 يوما	(ت) المعصم - اليد و الأصابع - التهاب الأوتار . - التهاب أعماد الأوتار . - متلازمة القناة الرسغية . - متلازمة حيز "قويون "

الجدول رقم : 82 (تابع)

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
<p>- الأعمال المنجزة عادة في وضعية قرفصة مطولة .</p> <p>- الأعمال المنجزة عادة باعتماد مطول على الركبة</p> <p>- الأعمال المنجزة عادة عن طريق القيام بحركات متكررة بمد الركبة وثنيتها مطولاً .</p>	<p>7 أيام</p> <p>7 أيام</p> <p>90 يوماً</p> <p>7 أيام</p> <p>7 أيام</p> <p>سنتان</p>	<p>(ث) الركبة :</p> <p>متلازمة انضغاط عرق الأسي بالمابض الخارجي ،</p> <p>التهابات الكيس المصلي .</p> <p>- الالتهابات الحادة بالأجربة المصلية أو</p> <p>إصابات التهابية للأنسجة الجلدية التحتية بمناطق الضغط بالركبة .</p> <p>- الإلتهابات المزمنة بالأجربة المصلية .</p> <p>- التهاب أوتار تحت العظلة رباعية الرأس أو الأوتار الرضفية .</p> <p>- التهاب أوتار رضفة الإوزة .</p> <p>- إصابات مزمنة بالهلال ذات طابع تكسي مثبتة بفحص تكميلي أو أثناء التدخل العلاجي و كذلك مضاعفاتها :</p> <p>- التمزق أو انقطاع الهلال</p>
<p>- القيام بأعمال تؤدي عادة إلى الوقوف طويلاً على أطراف الأصابع .</p>	<p>7 أيام</p>	<p>(ج) الكاحل و القدم</p> <p>- التهاب العرقوب</p>

العمل في الحرارة المرتفعة

الجدول رقم 83

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	اجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
- كل الأعمال التي تعرض إلى حاصل حرارة يساوي أو يفوق 28 درجة حرارية .	3 أيام	- أمعاس عضلية مع فيض عرق - قلة البول و كلوريد البول تساوي أو تقل عن 5 غرامات في اللتر .