

**الملحق عدد 4**  
**قائمة المنتوجات المنتفحة**  
**بالتخفيض في المعاليم الديوانية**

| النسب % | بيان المنتوجات   | تصنيف النظام المنسق | رقم البند |
|---------|--|---------------------|-----------|
|         | إسمنت مائي ( بكافة أنواعه ، بما فيه الإسمنت غير المسحوق المسمى " كلنكر " ، وإن كان ملوناً :  |                     | م 25.23   |
| 20      | - أنواع إسمنت مائي أخرى :<br>* إسمنت مائي سريع الشدّ المسمى " برومبت " .....   | م 252390            |           |
|         | كحولات لادورية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :  |                     | م 29.05   |
| 0       | - كحولات أحادية مشبعة :<br>-- غيرها .....  | م 290519            |           |
|         | الواح تصوير وأفلام مسطحة فوتوغرافية ، حساسة ، غير مصورة من أية مادة عدى الورق أو الورق المقوى أو النسيج ؛ أفلام تصوير فوتوغرافية مسطحة ذات تحميص وسحب فوري حساسة غير مصورة وإن كانت مهياة في أغلفة : |                     | م 37.01   |
| 10      | - ألواح وأفلام أخرى يزيد قياس أيّ من جوانبها عن 255 مليمتر :<br>* من مواد أخرى غير الألومنيوم .....  | م 370130            |           |
|         | أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها ( مثل الفواصل والأكواع والوصلات ) من اللدائن :   |                     | م 39.17   |
| 10      | - مصارين إصطناعية ( أغلفة سجق ) من بروتين مقسى أو من لدائن سليولوزية .....   | م 391710            |           |
|         | إطارات خارجية جديدة من مطاط :  |                     | م 40.11   |
| 22      | - من النوع المستعمل للحافلات أو الشاحنات :<br>* ذات قطر يفوق 16 بوصة ويقل عن 20 بوصة .....   | م 401120            |           |
| 22      | * ذات قطر يفوق 20 بوصة .....   |                     |           |
| 22      | - من النوع المستعمل للدراجات النارية :<br>* ذات قطر يقل عن 16 بوصة أو يفوق 20 بوصة .....   | م 401140            |           |
|         | - غيرها :  |                     |           |
| 22      | -- إطارات خارجية جديدة أخرى ذات الإستعمال الفلاحي والتي يزيد قطرها عن 34 بوصة .....  | م 401192            |           |
| 22      | -- إطارات خارجية جديدة أخرى من الأنواع المستعملة لعربات وآليات الأشغال العامة والتي يزيد قطرها عن 24 بوصة .....  | م 401194            |           |

|    |          |   |         |
|----|----------|---|---------|
|    |          | أنايبب داخلية هوائية من مطاط :  | 40.13 م |
| 22 | 401310 م | - من النوع المستعمل في السيارات السياحية بما في ذلك سيارات بريك وسيارات السباق أو الحافلات أو الشاحنات :<br>* ذات قطر يفوق 20 بوصة .....  |         |
| 22 | 401390 م | - غيرها :<br>* ذات وزن للوحدة يفوق 2 كلغ  |         |
|    |          | أصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (بما في ذلك رضاعات الأطفال) من مطاط مبركن غير مقسى ، وإن كان بها أجزاء من مطاط مقسى :  | 40.14 م |
| 10 | 401410   | - واقيات منع الحمل .....  |         |
|    |          | ورق وورق مقوى ، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين ( خزف صيني ) أو بمواد غير غشوية أخرى ، بلاصق أو بدونه ، باستثناء أي طلاء آخر وإن كان ملوناً أو مزيناً أو مطبوع السطح ، بشكل لفائف أو صفائح : | 48.10 م |
| 10 | 481099 م | - ورق وورق مقوى أخرى :<br>-- غيرها :<br>* معدة لصنع علب تغليف الحليب أو العصير .....  |         |
|    |          | ورق وورق مقوى وحشو سليلوزي وطبقات من ألياف أسليلوزية مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة أو مزينة أو مطبوعة السطح بشكل لفائف أو صفائح عدى المنتجات الداخلة في البند 48.03 ، 48.09 أو 48.10 :         | 48.11 م |
| 10 | 481190 م | - ورق وورق مقوى وحشو سليلوزي وطبقات ألياف سليلوزية أخرى :<br>* معدة لصنع علب تغليف الحليب أو العصير .....   |         |
|    |          | علب وأكياس كبيرة أو صغيرة وجعب ومخاريط وغلف أخرى ، من ورق أو ورق مقوى أو حشو سليلوزي أو طبقات من ألياف سليلوزية ؛ علب لحفظ الأوراق والملفات المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها :  | 48.19 م |
| 20 | 481920 م | - علب وصناديق قابلة للطي من ورق أو ورق مقوى غير مموج :<br>* علب متعددة الطبقات من مادتين مختلفتين أو أكثر ، معدة لتغليف الحليب أو العصير .....  |         |
|    |          | خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية آخر داخلة في البند 53.03 :   | 53.07 م |
| 10 | 530710 م | - مفردة :   |         |
| 10 | 530720 م | * خيوط من جوت .....   |         |
| 10 |          | - مبرومة أو مفتولة :<br>* خيوط من جوت .....   |         |
|    |          | أنسجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخرى داخلة في البند 53.03 :   | 53.10 م |
| 15 | 531010 م | - غير مقصورة :  |         |
| 15 | 531090 م | * أنسجة من جوت .....  |         |
| 15 |          | - غيرها :<br>* أنسجة من جوت .....   |         |
|    |          | أكياس تعبئة وتغليف :  | 63.05 م |
| 22 | 630510   | - من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخرى داخلة في البند 53.03 .....  |         |

|    |   |          |         |
|----|---|----------|---------|
|    | اجر (طوب) وكتل ومربعات وقطع خزفية أخرى من الحفريات السيليسية (مثل كليسلجور والتربيرليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة :  | م 690100 | م 69.01 |
| 10 | * اجر محتملة للحرارة سيلس الوميني (رمل صوان) ذات كثافة تقل أو تعادل 0,7.  |          |         |
|    | اجر (طوب) وكتل ومربعات وقطع خزفية مماثلة للبناء محتملة للحرارة ، عدى المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة :   |          | م 69.02 |
|    | - تحتوي على أكثر من 50 % وزنا من الومينا (AL203) أو السيليس (Sio2) أو من خليط أو اتحاد من تلك الأصناف :   | م 690220 |         |
| 10 | * اجر محتملة للحرارة تحتوي على أكثر من 85 % وزنا من السيليس .....   |          |         |
|    | - غيرها :   | م 690290 |         |
| 10 | * غيرها تحتوي على 10 % وزنا أو أكثر من الزيركونيوم .....  |          |         |
|    | منتجات خزفية أخرى محتملة للحرارة (موجعة وبواق وسدادات وحوامل وأنايب ومواسير وقضبان مثلا) عدى المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة :   |          | م 69.03 |
|    | - تحتوي على أكثر من 50 % وزنا من جرافيت أو أشكال أخرى من الكربون أو من خليط من تلك الأصناف .....  | 690310   |         |
| 10 | - تحتوي على أكثر من 50 % وزنا من الومينا (AL203) أو من خليط أو أخرى اتحاد من الالومينا والسيليس (Sio2) :  | م 690320 |         |
| 10 | * لفائف من الخزف .....  |          |         |
| 10 | - غيرها .....   | 690390   |         |
|    | بلاط وترايبع خزفية للتبليط أو لتغطية الجدران أو المواقد مثلا ، غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالميناء مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها غير ملمعة ولا مطلية بالميناء ، وإن كانت على حامل :   |          | م 69.07 |
|    | - غيرها :   | م 690790 |         |
| 22 | * بلاطات تسمى عادة "بسكويت" أو "كوتوفورتي" ذات مسامية تفوق 7 % ...  |          |         |
|    | منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب غير مخلوط :  |          | 72.07   |
|    | - محتوية وزنا على أقل من 0.25 % من الكربون :  |          |         |
| 22 | -- ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل مفاص عرضها يساوي أقل من ضعف السمك   | 720711   |         |
| 22 | -- غيرها ذات مقطع مستطيل .....  | 720712   |         |
| 22 | -- غيرها .....  | 720719   |         |
| 22 | - محتوية وزنا على 0.25 % أو أكثر من الكربون .....   | 720720   |         |
|    | مبارد ومبارد للخشب وزراديات (بما فيها الزراديات القاطعة) وكماشات وملاقط ومقصات لقطع المعادن وقطاعات مواسير وقطاعات مسامير ومثاقب التخريم وعدد يدوية مماثلة :  |          | م 82.03 |
| 27 | - مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة .....  | 820310   |         |
| 27 | - كماشات وملاقط وعدد مماثلة .....   | 820320   |         |
|    | مفاتيح ربط وشد يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدى مفاتيح الحفريات) ، قطع مفاتيح الشد القابل للتبديل وإن كانت بمقابضها :   |          | م 82.04 |
|    | - مفاتيح ربط وشد يدوية :  |          |         |
| 27 | -- غير قابلة للتعديل (ثابتة) .....  | 820411   |         |
| 27 | -- قابلة للتعديل (ذات فتحة متغيرة) .....  | 820412   |         |
|    | عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، مواقد اللحام وما يماثلها ، ملزمات ومرابط وما يماثلها ، عدى أجزاء ولوالم العدد الآلية ، سنادين ، أكوام حداثة قابلة للحمل ، دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم : |          | م 82.05 |

|    |   |          |         |
|----|---|----------|---------|
| 36 | - مفكات .....   | 820540   |         |
| 36 | - مجموعات تحتوي على الأقل إثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة ..  | 820590   |         |
|    | أقفال ومزاليح ( بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء ) من معادن عادية ، مغاليق وأطر بمغاليق محتوية على أقفال ، من معادن ؛ مفاتيح هذه الأصناف السابقة ، من معادن عادية :   |          | م 83.01 |
| 22 | - أقفال ( مزاليح ) مما يستعمل للعربات السيارة .....   | 830120   |         |
|    | سدادات وأغطية وكبسولات (بما في ذلك أغطية الفلين والأغطية الملولبة والأغطية المعدة لصب السوائل ) ، كبسولات للقتاني وسدادات ملولبة وسدادات ثقب البراميل وأختام وغيرها من لوازم السد من معادن عادية :  |          | م 83.09 |
|    | - غيرها :   | 830990 م |         |
|    | -- غيرها :  |          |         |
| 10 | * أغطية يشار إليها بـ " سهلة الفتح " .....  |          |         |
|    | محولات ومغيرات كهربائية ساكنة ( مثل مقومات التيار ) ووشانع تأثير كهربائي :  |          | م 85.04 |
| 27 | - مثبتات التيار ( بولاست ) لمصابيح أو أنابيب التفريغ .....  | 850410   |         |
|    | أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو تقسيم التيار الكهربائي ( مثل المفاتيح والمقويات " دبلية " والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية وقواعد المصابيح الكهربائية وعلب التوصيل ) ، معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت : |          | م 85.36 |
| 20 | - منصهرات أو قاطعات بمنصهرات .....  | 853610   |         |