

الجدول عدد 17

الغبار المعدني المحتوي على ثاني أكسيد السيلسيوم

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	قائمة الأعمال التي قد تسبب المرض
<p>السحار السيليسي: تليف رئوي بسبب غبار ثاني أكسيد السيلسيوم يتميز بعلامات إشعاعية خصوصية أو تصوير شعاعي مقطعي تكتيفي أو، كلما أمكن، بمعاينة تشريحية مرضية سواء كان متبوعاً أو غير متبوع باضطرابات وظيفية.</p> <p>مضاعفات هذه الإصابات:</p> <p>(أ) مضاعفات قليلة: عجز ظاهر بالبطين الأيمن</p> <p>(ب) مضاعفات جنوبية رئوية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - السل أو غيره من أمراض المتفطرات المنضافة والمثبتة، - النخر الجوفي غير العفن، - داء الرشاشيات داخل الأجواف المثبت بتحليل مصلي. <p>(ت) مضاعفات غير مميزة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - استرواح الصدر العفوي، - تقيح قصبي رئوي شبه حاد أو مزمن، - عجز تنفسي حاد يستدعي علاجاً مكثفاً. <p>(ث) إصابات سحارية بذات الجنب مع نوع رئياني (متلازمة كيلان كولينات)</p>	<p>15 سنة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 2 سنتين</p> <p>15 سنة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 2 سنتين</p>	<p>القائمة البيانية لأهم الأعمال</p> <p>الأعمال المعرضة لاستنشاق أغبرة تحتوي على ثاني أكسيد السيلسيوم، خاصة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - أعمال الحفر والكسر واستخراج ونقل الخامات أو الصخور المحتوية على ثاني أكسيد السيلسيوم، - تفتيت ورحي وغرلة ومباشرة الخامات أو الصخور الجافة المحتوية على ثاني أكسيد السيلسيوم، - تهذيب ونحت الصخور المحتوية على ثاني أكسيد السيلسيوم، - صناعة ومياداة المواد الساحجة ومواد التنظيف وغيرها من المواد المحتوية على ثاني أكسيد السيلسيوم، - أعمال الصقل والنشر والقطع لمواد جافة تحتوي على ثاني أكسيد السيلسيوم، - استخراج وتذويب وشق وتهذيب ونحت وجلي الأردواز، - استعمال مسحوق الأردواز (شبيست مسحوق) كشحنة في إنتاج المطاط أو في تحضير المعاجين الدهنية أو المكتلات، - استخراج ورحي وتكييف الطالك في وسط مختص، - استعمال الطالك كملع وكشحنة في كشط الورق وفي بعض الأدهان وفي تحضير المساحيق التجميلية وفي خلط المطاط، - عمليات السفع الرملي، - صناعة الكاربورندوم والبلور والمواد الخزفية ومواد أخرى مقاومة للحرارة، - أعمال الصهر التي تعرض للغبار الرملي وسفع وتذرية وتعرية الرمال، - أعمال تهذيب وصقل وبري مواد جافة بواسطة رحي تحتوي على ثاني أكسيد السيلسيوم، - أعمال التعرية والصقل برشق الرمل، - أعمال البناء والصيانة والهدم التي تعرض لاستنشاق غبار يحتوي على ثاني أكسيد السيلسيوم، - استخدام ورحي وتكييف وصناعة واستعمال الغرافيت كعنصر صامد بالخصوص، وصناعة المساري الكهربائية.
<p>(ح) سرطان قصبي رئوي بدائي</p>	<p>30 سنة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 5 سنوات</p>	<p>القائمة الحصرية للأعمال</p> <p>الأعمال المذكورة أعلاه.</p>