

الجدول رقم 23

المشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات الأليفاتية التالية:

ثاني كلوريد الميثان (كلوريد الميثيلان)/ ثالث كلوريد الميثان (كلوروفورم)/ ثالث بروموميثان (بروموفورم)/ كلوروايثان/ 1-2 ثاني كلوروايثان/ 1-1-2 ثالث كلوروايثان/ خامس كلوروايثان / 1-2 ثاني بروموايثان / 1-1-1 ثالث كلوروايثان (ميتيكلوروفورم) / 1-1 ثاني كلوروايثان (ثاني كلوروايثان غير المتوازي)/ 1-2 ثاني كلوروايثان (ثاني كلوروايثان المتوازي)/ ثالث كلوروايثان/رابع كلوروايثان / 1-2 ثاني كلوروايثان/ 1-2-3 ثالث كلوروايثان/ كلور البروبان/ كلور البروبيلان (كلوريد الأليل)/ 2 كلوروبوتا 1-3 ديان (كلوربران)

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	قائمة الأعمال التي قد تسبب المرض
<p>(أ) اضطرابات عصبية حادة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- متلازمة انتمال يمكن أن تصل إلى مظاهر نفسية هذيانية،</li> <li>- متلازمة تخدر يمكن أن تصل إلى الغيبوبة ومصحوبة أو غير مصحوبة باختلاج.</li> <li>- التهاب عصبي بصري،</li> <li>- التهاب عصبي ثلاثي التوائم.</li> </ul>	7 أيام	<p>القائمة البيانية للأعمال</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تحضير واستعمال ومباشرة المواد المذكورة أعلاه (أو مستحضرات تحتويها) خاصة كمذيبات أو كمواد أولية في الصناعات الكيميائية وفيما يلي من الأعمال:</li> <li>- استخراج المواد الطبيعية،</li> <li>- تنظيف وإزالة شحوم القطع المعدنية والعظام والجلود وتنظيف الملابس والمنسوجات،</li> <li>- تحضير واستعمال الأدهان والملمعات والمحاليل وأدهان المطاط،</li> <li>- صناعة مكاثير الإنشاء بخلاصة 2 كلوروبوتا 1-3 ديان (كلوروبران) وثاني كلوروايثان (ثاني كلوروايثان غير المتوازي).</li> <li>- تحضير واستعمال ثاني بروموايثان 1-2 الإيثان خصوصا في تحضير الوقود.</li> </ul>
<p>(ب) اضطرابات عصبية مزمنة:</p> <p>متلازمة الاعتلال الدماغية المتميزة بوجود اختلالات في ثلاثة وظائف على الأقل من بين وظائف الإدراك الستة وهي: تباطؤ الحركة، اضطراب البراعة اليدوية، اضطراب الذاكرة، اضطراب تنظيم النظر في الفضاء، اضطراب وظائف التنفيذ ونقص في الانتباه. ويقع تشخيصه من خلال اختبارات نفسية قياسية ملائمة للاختلالات المسجلة تتم بعد شهر على الأقل دون التعرض للخطر.</p>	سنة واحدة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 5 سنوات	
<p>(ت) اضطرابات جلدية مخاطية حادة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الالتهابات الجلدية الحادة التهيجية أو الإكزيمية الشكل والمتكررة بعد التعرض من جديد للخطر.</li> <li>- التهاب الملتحمة الحاد.</li> </ul>	7 أيام	
<p>(ث) اضطرابات جلدية مخاطية مزمنة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الالتهابات الجلدية المزمنة التهيجية أو الإكزيمية الشكل والمتكررة بعد التعرض من جديد للخطر.</li> <li>- التهاب الملتحمة المزمن.</li> </ul>	90 يوما	
<p>(ج) الاضطرابات الكبدية والكلىوية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- التهاب الكبد المفسخ للخلايا اليرقاني أو غير اليرقاني وغير الحمي في بدايته.</li> <li>- عجز كلوي حاد.</li> </ul>	7 أيام	
<p>(ح) اضطرابات قلبية تنفسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الوذمة الرئوية .</li> <li>- اضطرابات النسق البطيني القلبي مع إمكانية وهط قلبي وعائي.</li> </ul>		
<p>(خ) اضطرابات هضمية:</p> <p>متلازمة هيضية الشكل غير حمية.</p>		
<p>(د) الاختلالات الدموية من نوع فقر الدم الإنحلالي</p>	7 أيام	<p>القائمة الحصرية للأعمال</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحضير ومباشرة واستعمال مادة 1-2 ثنائي كلور البروبان.</li> </ul>