

الجدول رقم 77
الإشعاعات غير المؤينة

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
الأعمال التي تعرض عادة لأشعة الشمس: المزارعون، عمال حظائر البناء والأشغال العامة، البحارة.	30 سنة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 5 سنوات	تقرن الوجه الناتج عن الشيخوخة.
		سرطان الخلايا الحرشفية الناتج عن تقرن الوجه الناتج عن الشيخوخة.
		سرطان الخلايا القاعدية للوجه.
الأعمال التالية المعرضة للإشعاع الحراري المشترك مع الغبار في ورشات البلور اليدوية: - مراقبة سير أفران البلور. - جمع ونفخ وتشكيل البلور الساخن.	15 سنة	الطفرة
- التعرض الشديد أو لفترة طويلة للأشعة فوق البنفسجية أثناء: * اللحام بالقوس أو البلازما أو القزوينون. * استعمال الأساليب الكيميائية الضوئية: تجفيف الحبر والورنيش ومراقبة جودة الأغذية. * العمل في البحر بالنسبة للبحارة الذين يعملون على سطح السفينة. - الأعمال التي تعرض للأشعة تحت الحمراء: الزجاج أو المعدن المتوهج.	15 يوما	الالتهاب السطحي للقرنيتين.
		التهاب القرنية والملتحمة المتكرر بعد التعرض من جديد للخطر.
- التعرض الشديد أو لفترة طويلة للأشعة فوق البنفسجية و/ أو الضوء الأزرق أثناء: * اللحام بالقوس أو البلازما أو القزوينون. * استعمال العمليات الكيميائية الضوئية: تجفيف الحبر والورنيش ومراقبة جودة الأغذية. * العمل في البحر بالنسبة للبحارة الذين يعملون على سطح السفينة. - الأعمال التي تعرض للأشعة تحت الحمراء: الزجاج أو المعدن المتوهج.	15 سنة	مرض الساد
		صدمة ضوئية كيميائية أو ضوئية حرارية للشبكية.
- الأعمال التي تعرض عادة لأشعة الليزر.		