

الفصل 2 . يخضع الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجة" إلى التشريع والترتيب الجاري بها العمل وخاصة منها القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها ونصوصه التطبيقية وإلى أحكام هذا الكراس.

#### الباب الثاني

في الشروط العامة المتعلقة بإسناد تسمية مثبتة للأصل

لمنتج تين دجة

العنوان الأول

في الشروط الإدارية

الفصل 3 . يتعين على كل منتج "تين" بعمادة دجة من معتمدية تيار بولاية باجة يرغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجة" الاستجابة للشروط الواردة بهذا الكراس.

الفصل 4 . مع مراعاة أحكام الفصل 11 من القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المشار إليه أعلاه، يتعين على كل شخص يرغب في الانتفاع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجة" أن يودع لدى الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، نسختين من هذا الكراس ممضى عليهما من قبله في جميع الصفحات، على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.

الفصل 5 . يستظهر المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجة" عند كل طلب من الإدارة بنسخة ممضاة من هذا الكراس وبشهادة تثبت الملكية أو حق التصرف في المستغلة.

الفصل 6 . يخضع الانتفاع ببيان المصدر إلى دفع المعلوم المستوجب طبقاً لأحكام الأمر عدد 827 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والمتعلق بضبط مقدار معلوم الانتفاع بتسمية مثبتة لأصل منتج فلاحى أو ببيان للمصدر وطريقة استخلاصه واستعماله.

#### العنوان الثاني

في الشروط الفنية

الفصل 7 . تتمثل خصوصيات "تين دجة" في ما يلي :

\* لون الثمار : بنفسجي مع وجود خطوط خضراء،

\* القشرة الخارجية : رقيقة وملساء،

\* وزن الثمار : لا يقل عن 35 غرام.

#### كراس الشروط

المتعلق بإسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجة"

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يضبط هذا الكراس شروط إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج "تين دجة".

\* الري : يتعين ري أشجار التين قبل نضج الثمار بداية من شهر ماي إلى منتصف شهر سبتمبر بصفة دورية ومنتظمة بكميات لا تقل عن 200 لتر للشجرة الواحدة لتفادي التشقق.  
\* التسميد :

- السماد العضوي : يتعين تقديم السماد العضوي في حدود 40 كغ للشجرة الواحدة سنويا بين شهري نوفمبر وديسمبر،  
- السماد المعدني : يتعين توفيره في حدود حاجيات الأشجار،  
- السماد الأزوتي :

150 كغ أمونيتر بنسبة 33% سنويا على 3 أقساط :

1/3 قبل تفتح البراعم

1/3 عند عقد الثمار

1/3 عند نمو الثمار.

- السماد البوتاسي : 150.100 كغ من سلفاط البوتاس بنسبة 52% سنويا خلال فصل الخريف،

- السماد الفسفاطي : 100 كغ من سوبر الفسفاط بنسبة 45% سنويا خلال فصل الخريف.

\* التلقيح :

يتطلب تين درجة التلقيح خلال شهر جوان وذلك بجلب الذكار.

\* المعالجة الصحية النباتية :

يتعين ترشيد استعمال المبيدات والمواد الكيميائية خاصة ضد حشرة الكوشني واحترام الترتيب الجاري بها العمل لضمان سلامة المنتج وجودته وحمايته الصحية.

الفصل 10 - تتمثل طرق الجني فيما يلي :

- يتم جني التين بعد النضج التام وعلى مراحل باعتبار النضج المرهلي لثمار التين،

- تمتد فترة الجني من بداية جويلية ومنتصف شهر أوت.

وتتمثل مؤشرات النضج في :

- تكون قشرة التين نحو البنفسجي،

- نسبة السكر بالثمار : لا تقل عن 15%،

- الحموضة : لا تقل عن 0.2%.

الفصل 11 - يتعين بالنسبة إلى منتج تين درجة المعد للتسويق القيام بالفرز الأولي والتصنيف حسب الحجم على عين المكان أو بمحطات التكييف بمنطقة الإنتاج. ويتعين إعلام هيكل المراقبة والتصديق في حالة فرز وتصنيف المنتج خارج منطقة الإنتاج.

\* حجم الثمار :

- قسم أ : ذات قطر يتراوح بين 5,5 و6 صم،

- قسم ب : ذات قطر يتراوح بين 5 و5,5 صم،

- قسم ج : ذات قطر يتراوح بين 4,5 و5 صم.

\* نسبة السكر : تتراوح بين 15 و16%،

\* الحموضة : تتراوح بين 0.2 و0.22%.

الفصل 8 - تتمثل العناصر المثبتة لتأتي التين من دائرة العلامة المثبتة للأصل والمحددة بالمنطقة الجغرافية لعمادة دجة بولاية باجة في ما يلي :

(1) العناصر الطبيعية : وتشمل التربة والمناخ ومياه الري.

\* التربة :

- نوعية التربة : أرض طينية وكلسية بنسبة ضئيلة.

- خصوبة التربة : متوسطة

\* المناخ : المناخ شبه الرطب

- المعدل العام لدرجة الحرارة : 18 درجة مائوية،

- معدل درجة الحرارة لشهر جانفي : 9.4 درجة مائوية،

- معدل درجة الحرارة لشهر أوت : 28.1 درجة مائوية،

- المعدل السنوي لأيام الجليد : 5 أيام،

- معدل الرطوبة النسبية : 53 - 68%،

- التبخر : 2022 مم/السنة،

- المعدل السنوي للأمطار : 650 مم.

\* مياه الري : مياه ذات ملوحة ضعيفة لا تتجاوز 2

غرام/التر.

(2) العناصر الفنية : يتعين أن تكون تركيبة أصناف التين في

المستغلة بدائرة العلامة الجغرافية المثبتة للأصل كالاتي :

- صنف بوحولي : 80%.

- أصناف أخرى على غرار الزيدي والسلطاني والحمري

والخنزيري والنمري والبوخزة والفواري والثاقلي والوحشي.... :

20%.

الفصل 9 - يتعين أن تكون طرق الإنتاج على النحو التالي :

\* الكثافة الزراعية : 300 شجرة بالهكتار الواحد (5\*5 متر)،

\* التقليم : يتعين القيام بالتقليم الشتوي سنويا خلال أكتوبر

ونوفمبر،

يجب نقل الثمار حسب الحجم في صناديق بلاستيكية أو من الورق المقوى ذات صفيين إلى مختلف مسالك التوزيع على أن لا تتجاوز المدة 24 ساعة بعد الجني حفاظا على سلامة جودة المنتج.

#### الباب الثالث

##### في المراقبة

الفصل 12 . يتعين على كل منتج تين بعمادة درجة، طبقا للأمر عدد 1859 لسنة 2008 المؤرخ في 12 ماي 2008 المشار إليه أعلاه، التصريح بالكميات السنوية للمنتج المنتفع بتسمية مثبتة للأصل لدى هيكل المراقبة والتصديق الراجع إليه بالنظر وتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي يقوم بها وذلك خاصة من خلال تمكينه من الاطلاع على مواقع الإنتاج والتخزين وعلى عناصر الإثبات المتعلقة بمصدر المنتج وطرق جنيه وفرزه ونقله وبصفة عامة مراقبة مدى احترام الشروط الواردة بهذا الكراس.

#### الباب الرابع

##### في المخالفات والعقوبات

الفصل 13 . بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها، ينجر عن مخالفة أحكام هذا الكراس حرمان المنتج من التسمية المثبتة للأصل وذلك بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ توجيه تنبيه مضمون الوصول لتدارك الوضع لم يأت بنتيجة وبعد سماع المعني.

إني الممضي أسفله اقر بأني

اطلعت على جميع الشروط الواردة

بهذا الكراس وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها

..... في .....

الإمضاء