

2. Définitions

Dans ce document les mots avec majuscules ont la signification comme définit dans ce présent article :

- **Alvéole** : Conduite souterraine pour le passage de câble ou tubes composé de toute gaine, tout tube, chambres de tirage, ou toute canalisation
- **Appel National** : est l'appel généré, à partir de la Tunisie, par un abonné d'un réseau public Tunisien vers un abonné du réseau public tunisien.
- **Bloc de Numérotation (ou bloc de numéros)**: Ressource de 10.000 numéros consécutifs conformément au plan national de numérotation.
- **BPN** : Bloc Primaire Numérique ou port d'accès



- Numérotation: Structure d'un numéro national: AB PQ MC DU.
- Offre : Le présent document, l'Offre Technique et Tarifaire d'Interconnexion de
- Opérateur : Un opérateur, détenant une Licence pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications sur le territoire tunisien, qui souhaite acheminer le trafic en provenance des abonnés de cet opérateur vers le réseau de
- Parties : et l'Opérateur
- Période Minimale de Location : La durée minimale de location par l'Opérateur d'un service fournit par
- Point d'Interconnexion (POI) : point du réseau de où peut être réalisé l'interconnexion au réseau de
- Protocole de Signallisation : Protocole utilisé pour effectuer l'échange d'informations de signallisation entre les utilisateurs du service réseau, ou entre des commutateurs et/ou d'autres entités du réseau (Rec. Q9 du CCITT)
- Réseau : réseau public de télécommunications
- Ressource de Numérotation: Série ou bloc de numéros
- Série: ressource de un (1) million de numéros consécutifs désignée par "AB"
- Services d'Interconnexion : l'ensemble des services fournis par au titre de l'interconnexion. Cet ensemble inclut notamment les services d'accès au réseau de les services de terminaison de trafic commuté sur les réseaux fixe et mobile de , la colocalisation, la terminaison de SMS et les liaisons d'interconnexion fournies par (
- SMS : Short message de la norme GSM 03.40
- SSUTR : Sous-Système Utilisateur Téléphonie ou Sous-Système du Téléphone User Part (TUP). C'est une des deux familles de sous-système utilisateur, l'autre étant la famille ISUP
- Trafic à l'Heure Chargée : valeur du Trafic mesurée sur chaque POI pendant les heures chargées
- Trafic de l'Opérateur : Le trafic qui sort du réseau de l'Opérateur vers le réseau de
- UIT-T : Bureau des Normes de Télécommunications de l'Union Internationales des Télécommunications
- Unité de trafic : Pour chaque type de trafic, l'unité dans lequel le prix pour ce type de trafic est exprimé
- Zone d'Interconnexion (ZI) : La Zone d'Interconnexion est un sous-ensemble du réseau fixe de Ooredoo où sont terminés les appels à partir d'un POI donné et où s'applique un tarif de terminaison d'appels unique
- Zone de Numérotation: Espace de numérotation caractérisé par le chiffre "0"

Les autres expressions relatives aux télécommunications utilisées dans la présente Offre Technique et Tarifaire d'Interconnexion auront la signification qui leur a été attribuée dans l'Article 2 du Code des Télécommunications ou à défaut la définition pertinente de l'UIT-T dans la mesure où celle-ci n'est pas en contradiction avec les termes et conditions du présent document.

