

الملحق عدد 2 : مواصفات المراقبة المقلية ( بحساب النسبة المئوية من الشتلات )

الشتلات مثبتة الصلحية		الشتلات الأساسية			العدد الرتبتي	نوع الطفيليات أو الأمراض	النسبة المئوية القصوى عند تسجيل المعايير الأولى
B	A	E	S.E				
10	5	3	3	1	درجات معدومة النمو أو ضعيفة		
5	2	0,5	0,25	2	أمراض فيروسية (PLRV, PVY, PVA, PVX, PVS )		
0,5	0,4	0,2	0,1	3	أمراض الديدان أرونيثا ( SPP ) الفوزريوم ( SPP ) الفرتسليوم ( SPP )	النسبة المئوية القصوى لجملات القصوى للمعايير المعايير	
3	2	0	0	4	أمراض الميليبيو : فيتوفتورا أنفستانس فيتوفتورا إيرويتروسيتيكا		
2	1	0,2	0,1	5	ريزكتونيا سولاني سكليروتينيا سكليروتينوروم		
1	0,2	0	0	6	الشمأثب		
6	3	1	0,5			النسب الجمالية المسموح بها من 2 إلى 6	

ملاحظة: يسمح بوجود "الفيكتورا إنفستانس" على الورق في 1/3 مساحة المجموع الخضري غير أنه يرفض الحقل الذي يتبين بعد عملية السير إصابة الدرنات فيه .

لا يسمح بوجود :

- أمراض المكوبلازم و الفيروسية خصوصا ( PSTV )
- قنقران : فوما اقزيقا - فار ففيتا
- قال فريكوز : ساناكتريوم اندوبيوتكوم
- الذبول البكتيري : رالستونيا سولناسيروم
- بكتيريا العروق : كلافيكتار ميشيقنسيس
- ( SPP ) سبيدونسيس
- الغيماتود :
- قلوبوديرا رستوكيانسيس
- قلوبوديرا باليدا
- ديتيلاكوس ( SPP )
- هتروديرا شاشتي
- ملواد وجين انكوقنيتا
- هتروديرا أرياريا