

ملحق

المواصفات الصحية والفيزيولوجية والنقاوة الصنفية

الحدّ المسموح به (%)			
الشتلات الاصلاحية مثبتة (F3)	الشتلات الاساسية (F2)	الشتلات قبل الاساسية (F1)	
0,3	0,1	-	النقاوة الصنفية (الشواذ أو غير المطابقة للصنف)
0,5	0,5	0	الأمراض الفيروسية (الإصفرار ومجدد ومعقد وسرنج)
1	1	0,5	أمراض الذبول (الفرطيسيليوم والفتوفتورا ككتوروم والفزاريوم)
0	0	0	إحمرار القلب (فتوفتورا فراقاريبي)
0	0	0	قزنتوموناس فراقاريبي
0	0	0	النماطود
0	0	0	فيروس الحجر الصحي
1	1	-	الطرسونام
100/5 ورقة	100/5 ورقة	0	الزيلي الأصفر على الفراولو
2	2	1	أسباب أخرى لإعوجاج الأوراق أو الأغصان
1	1	0,5	النسبة المئوية القصوى للشتلات المصابة بضرر أو فساد قابل لتعريض الشتلات لعدم الانبات
7 ملمتر 8 ملمتر	7 ملمتر 8 ملمتر	-	قطر الدائر (خاصة للشتلات المعدة لإنتاج الغلال): - الشتلات المبردة - الشتلات الطازجة