

## الملحق 4 :

### مواصفات التحاليل بالمخبر

الأمراض	العدد الأقصى للحبات من أنواع أخرى من النباتات و عدد الحبات بـ 500 غرام			قابلة الانبات	نقاوة النوع الحدا الأدنى	نقاوة الصف الحدا الأدنى ( % )	الدرجة
	المجموع	أنواع أخرى من الحبوب	أنواع أخرى من الشتلات				
سيكلروت أو قطع سيكلروت لمرض الكلايساس أو حبات منخورة	1	1	4	85 % البذور ( النقية )	98 % البذور ( النقية )	99,9 ( % )	بذور قبل الأساسية و أساسية
3 بما فيها 1 رافانيس غير مسموح لا فينا ستريليس فلاريس س ب ب ولوليوم س ب ب أو بسباس جالي بروميس س ب ب .	3	7	10	85	98	99,7	بذور مثبتة الصلوحية من الجيل الأول
7 بما فيها 3 رافانيس غير مسموح لا فينا ستريليس فلاريس س ب ب ولوليوم س ب ب بروميس س ب ب .	3	7	10	85	98	99,7	بذور مثبتة الصلوحية من الجيل الثاني
3	7	10	10	85	98	99,7	بذور العادية
5	95	3	3	80	95	95	البذور العادية

\* لا يجب أن تحتوي العينة على حشرات حية و لا يجب أن يتجاوز 0,1 % بالميزان  
كحد أقصى من الحبات المصابة بالحشرات .