

| Genres/espèces (noms latins) | Durée de la protection (année) |
|---|---------------------------------------|
| 1) Céréales | |
| Blé dur (<i>Triticum durum</i> Desf) | 20 |
| Blé tendre (<i>Triticum aestivum</i> L.) | “ |
| Orge (<i>Hordeum vulgare</i> L.) | “ |
| Avoine (<i>Avena sativa</i> L.) | “ |
| Triticale (X <i>Triticosecale</i>) | “ |
| 2) Légumineuses | |
| Fève (<i>Vicia faba</i> var major) | 20 |
| Lentille (<i>Lens culinaris</i>) | “ |
| Poids chiche (<i>Cicer arietinum</i> L.) | “ |
| Poids (<i>Pisum sativum</i>) | “ |
| Haricot (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.) | “ |
| Féverole (<i>Vicia faba</i> var minor) | “ |
| 3) Cultures fourragères | |
| Betterave fourragère (<i>Beta vulgaris</i>) | 20 |
| Maïs (<i>Zea mays</i> L.) | “ |
| Sorgho fourrager (<i>Sorghum bicolor</i>) | “ |
| Soudanegrass (<i>Sorghum sudanense</i>) | “ |
| Ray-grass italien (<i>Lolium multiflorum</i>) | “ |
| Ray-grass anglais (<i>Lolium perenne</i>) | “ |
| Phalaris ssp | “ |
| Dactyle (<i>Dactylis glomerata</i>) | “ |
| Fétuque élevée (<i>Festuca arundinacea</i> schreb) | “ |
| Chiendent (<i>Agropyrum</i>) | “ |
| Pois fourrager (<i>Pisum arvense</i> L.) | “ |
| Vesce (<i>Vicia</i> ssp) | “ |
| Luzerne perenne (<i>Medicago sativa</i> L.) | “ |
| Luzerne annuelle (<i>Medicago</i> ssp) | “ |
| Trèfle (<i>Trifolium</i> ssp) | “ |
| Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i>) | “ |
| Gesse (<i>Lathyrus</i> ssp) | “ |
| 4) Cultures industrielles | |
| Arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.) | 20 |
| Tournesol (<i>Hélianthus annuus</i> L.) | “ |
| Colza (<i>Brassica napus</i>) | “ |
| Betterave sucrière (<i>Beta vulgaris</i>) | “ |
| 5) Cultures potagères | |
| Tomate (<i>Lycopersicon Lycopersicum</i>) | 20 |
| Carotte (<i>Daucus carota</i> L.) | “ |
| Aubergine (<i>Solanum melongena</i> L.) | “ |
| Melon et Fakous (<i>Cucumis melo</i> L.) | “ |
| Pastèque (<i>Citrullus vulgaris</i>) | “ |
| Poivron, piment (<i>capsicum</i> spp) | “ |
| Chou, chou-fleur (<i>Brassica oleracea</i>) | “ |
| Betterave potagère (<i>Beta vulgaris</i> I.) | “ |
| Concombre et cornichon (<i>Cucumis Sativus</i> L.) | “ |
| Courge, courgette (<i>Cururbita</i> spp) | “ |
| Laitue (<i>Lactuca sativa</i> L.) | “ |
| Navet (<i>Brassica rapa</i> L.) | “ |
| Oignon (<i>Allium cepa</i> L.) | “ |
| Radis (<i>Raphanus sativus</i> L.) | “ |
| Pomme de terre (<i>Solanum tuberosum</i> L.) | “ |
| Fraisier (<i>Fragaria</i> L.) | “ |

| Genres/espèces (noms latins) | Durée de la protection (année) |
|--|--------------------------------|
| 6) Espèces florales et ornementales | |
| Rosier (Rosa spp) | 25 |
| Oeillet (Dianthus spp) | 20 |
| Glailleul (Gladiolus spp) | “ |
| Geranium (Pelargonium spp) | “ |
| Chrysanthème (Chrysanthemum spp.) | “ |
| Strelitzia | “ |
| Iris | “ |
| Hibiscus trionum | “ |
| Laurier (Nerium oleander) | “ |
| 7) Espèces arboricoles - vigne | |
| Citrus spp | 25 |
| Pêcher (Prunus persica L.) | “ |
| Prunier (Prunus domestica L.) | “ |
| Abricotier (Prunus armeniaca L.) | “ |

| Genres/espèces (noms latins) | Durée de la protection (année) |
|--|--------------------------------|
| Amandier (Prunus amygdalus) | “ |
| Cerisier (Prunus cerasus, avium) | “ |
| Pommier (Malus pumila Mill) | “ |
| Poirier (Pyrus communis L.) | “ |
| Vigne (Vitis vinifera L.) | “ |
| Figuier (Ficus carica) | “ |
| Grenadier (Punica Granatum) | “ |
| Olivier (Oléa europaea L.) | 30 |
| Palmier dattier (Poenix dactylifera) | “ |
| Neflier (Eriobotrya Japonica) | “ |
| Noyer (Juglans Regia) | “ |
| Noisetier (Corylus Avellana) | “ |
| Figuier de barbarie (Oluntia - Ficus - Indica) | “ |
| Pistachier (Pistacia vera) | “ |