

الجدول رقم 31
البنزين والمواد التي تحتويه

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض
- اضطرابات معدنية معوية غير حمية مصحوبة بتقيؤ متكرر.	7 أيام	عمليات إنتاج ونقل واستعمال البنزين والتولوان والزيلينيات و مواد أخرى تحتويها، خاصة:
- إصابات دموية مكتسبة، معزولة أو مشتركة، من نوع نقص أو خلل التنسج: * فقر الدم سوي الصباغ، سوي الكريات أو كبري الكريات دون وجود تجديد لهذه الخلايا، يساوي أو يقل عددها عن 3.500.000 كرية حمراء/مم ³ وعلى أن يساوي أو يقل عدد الكريات الشبكية عن 100 ألف خلية/مم ³ .	3 سنوات	- إنتاج واستخراج وتقطير البنزين والتولوان والزيلينيات و مواد أخرى تحتويها، - استعمال البنزين والتولوان والزيلينيات لإنتاج مشتقاتها منها، خاصة في عمليات الإنشاء العضوي، - تحضير الوقود المحتوي على البنزين والتولوان والزيلينيات، تفرغ البنزين من وعاء إلى آخر، مباشرة المحروقات المذكورة والأعمال داخل الصهاريج، - الاستعمالات المختلفة للبنزين والتولوان والزيلينيات كمذيبات للراتينجات الطبيعية أو الاصطناعية، - إنتاج واستعمال الملمعات والادهان والطلاء والملاط والحبر والغراء و مواد الصيانة المحتوية على البنزين والتولوان والزيلينيات.
- متلازمة تكاثر خلايا النخاع العظمي.	15 سنة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن سنة واحدة	- صناعة ومباشرة واستعمال محاليل المطاط الطبيعي أو الصناعي أو المذيبات الملمعة المحتوية على البنزين أو التولوان أو الزيلينيات. - استعمالات أخرى للبنزين والتولوان والزيلينيات أو مواد تحتويها كعناصر استخراج وشفط وتثريب وتكتيل أو تنظيف أو كعناصر صقل أو تذيب أو تحليل. - عمليات التجفيف لكل المواد والقطع والمستحضرات والأخلاق حيث يدخل البنزين أو التولوان أو الزيلينيات (أو مواد أخرى محتوية عليها) كعناصر استخراج وشفط وفصل وتثريب وتكتيل وتنظيف وتركيز وصل أو تذيب أو تحليل. - استعمال البنزين كمجفف للكحول وغيرها من المواد السائلة أو الصلبة. - استعمال البنزين مغير للحالة الطبيعية أو ككاشف مختبري.
- سرطان الدم (لوكميا).		