

**الجدول رقم 33**  
**الأمينات العطرية ومشتقاتها الهيدروكسيلية والهالوجينية والنيتروزيّة**  
**والنيتريّة والسلفونية 4 - نيترو ثاني الفينيل**

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة المبيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض
- اضطرابات عصبية كالنعاس أو الخدر أو الغيبوبة.	3 أيام	- تحضير واستعمال ومباشرة الأمينات العطرية وأملاحها ومشتقاتها خاصة منها الهيدروكسيلية والهالوجينية والنيتروزيّة والنيتريّة والسلفونية.
- ازرقاق، يرقان خفيف.	10 أيام	- استعمال الأمينات العطرية وأملاحها ومشتقاتها والمواد التي تحتوي عليها في حالتها السائبة كالمواد الملونة، والمواد الصيدلانية، وعوامل التصبير (للمطاط والألستمار والبلاستمار) وعوامل حافزة للبلمرّة والشحوم والزيوت المعدنية.
- التهاب الجلد التماسي التهيجي.	15 يوما	- الصناعات والاستعمالات والمباشرة المعرضة إلى منتجات تحتوي على المواد السائبة المذكورة أسفله:
- التهاب الجلد التماسي التحسسي، المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة أو المثبت باختبار جلدي سطحي خاص إيجابي النتيجة للمادة المستعملة.	30 يوما	* 4 - أمين ثاني الفينيل وأملاحه (كسينيلامين). * 4.4 - ثاني أمين ثاني الفينيل وأملاحه (بنزدين). * 2 - نفتيلمين وأملاحه.
- التهاب المتكرر للأنف بعد التعرض من جديد للمادة المستعملة أو المثبت باختبار.	15 يوما	* 4.4 - متيلان مكرر (ثاني كلور أنيلين) وأملاحه (MBOCA المسماة MOCA).
- الربو المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة والمثبت باختبار وظيفي للجهاز التنفسي.	15 يوما	- الصناعات والاستعمالات والاستخدامات المعرضة إلى منتجات تحتوي على المواد السائبة المذكورة أسفله: * 3.3 - ثاني ميتوكسي بنزدين وأملاحه (ارتو ثاني أنيزدين)، * 3.3 - ثاني متيل بنزدين وأملاحه (أرتوولدين). * 2 - متيل الأنلين وأملاحه (أرتوولويدين). * 4.4 - متيلان مكرر (2 - متيل ألين) وأملاحه (ثاني طوليل باز). * براكلورو - أتوولويدين وأملاحه. * أورامين.
- إصابات أولية بظاهرة المثانة، مثبتة بالتشريح المرضي أو التشريح السيتولوجي: - أورام حميدة. - أورام خبيثة.	30 سنة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 5 سنوات	* ملونات مشتقة عن البنزدين: أسود مباشر 38، أزرق مباشر 6، بّي مباشر 95. * نيترو - نيتروزو - ثاني بتيل أمين وأملاحه.