

الجدول رقم 36

المشتقات النتريّة للفينول (ثاني نتر الفينولات وثاني نتر أرثو الكريسول ودينوساب)  
خماسي كلور الفينول وخماسي كلور الفينانات والمشتقات الهالوجينية للهيدروكسيبيزونيتريل (بروموكسينيل وإيوكسينيل)

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض
- تسمم حاد جدا مصحوب بحمى وبوذمة رئوية واحتمال إصابات كبدية وكلى وعضلية قلبية.	3 أيام	- تحضير واستعمال ومباشرة المشتقات النتريّة للفينول (ثاني نتر الفينولات وثاني نتر أرثو الكريسول ودينوساب) وأمّالها وأملحها، خاصة: * صناعة المواد المذكورة أعلاه، * صناعة المواد الملونة بواسطة المواد المذكورة أعلاه، * تحضير ومباشرة المتفجرات المحتوية على إحدى المواد المذكورة أعلاه، * أعمال القضاء على الأعشاب باستعمال المواد المذكورة أعلاه، * أعمال إبادة الطفيليات ومباشرة إحدى المواد المذكورة أعلاه،
- تسمم حاد أو شبه حاد مصحوب بوهن ونحول سريع وتعرق مفرط تليه حمى وضيق تنفس. - علامات بالجهاز الهضمي: آلام البطن وتقيؤ وإسهال مع تواجد المادة السامة أو مستقلباتها في الدم أو في البول. - تهيج المجاري الهوائية العليا.	7 أيام	- تحضير واستعمال ومباشرة مشتقات هالوجينية من الهيدروكسيبيزونيتريل، خاصة: * صناعة المواد المذكورة أعلاه، * صناعة وتكييف المبيدات المحتوية على المواد المذكورة أعلاه.
- التهاب الملتحمة المتكرر بعد التعرض من جديد للمادة المستعملة. - التهاب الجلد التماسي التهيجي.	15 يوما	- تحضير واستعمال ومباشرة خماسي كلور الفينول وخماسي كلور الفينانات وكذلك المواد التي تحتويها وخاصة خلال الأعمال التالية: * نقع الخشب، * تكديس الخشب الذي تم نقه حديثا، * نشر الخشب المنقوع، بالمنشار (تستثني الأعمال المنجزة داخل آلات محكمة الغلق في سيرها العادي)، * تنزيرة المواد المذكورة أعلاه، * تحضير الإدهان المحتوية على المواد المذكورة أعلاه، * مقاومة قوارض الخشب، * معالجة الهياكل الخشبية على عين المكان بمستحضرات تجمع خماسي كلور الفينول وأمّاله أو أملاحه إلى اللندان.
- متلازمة بيولوجية تتميز بنقص كبير للعدلات (أقل من 1000 عدلة/مم <sup>3</sup> مرتبطة باستعمال مستحضرات تجمع خماسي كلور الفينول وأمّاله أو أملاحه إلى اللندان.	90 يوما	