

الجدول رقم 58
العناصر الأخرى المسببة للعلل التنفسية الأرجية

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض
- التهاب الأنف المتكرر بعد التعرض من جديد للمادة المستعملة أو المثبت باختبار. - الربو أو ضيق التنفس الربوي المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة والمثبت باختبار وظيفي للجهاز التنفسي.	15 يوما	- تربية الماشية ومباشرة الحيوانات (بما في ذلك تحضير وتكييف مفصليات الأرجل وبرقاتها). - العمل وسط رذاذ البروتينات. - إعداد ومباشرة الفراء واللبد الطبيعي. - استعمال الريش والزعف. - تحضير واستعمال ومباشرة مواد تحتوي على السيريسين. - الأعمال المعرضة لسولفيئات أو ثاني سولفيئات أو برسولفاتات قلووية. - تحضير واستعمال ومباشرة الكلوروبلاتينات وخماسي أكسيد الفاناديوم خاصة في صناعة المحفزات. - الأعمال المعرضة لاستنشاق انهيدريد الأحماض المتبخرة، خاصة: الأنهيدريدات الفتالية والمليبيكية وثلاثي الميليتي ورابع كلوروفتاليك وسداسي الهيدروفتاليك. - الأعمال المعرضة راتنج الصنوبر الساخن خاصة خلال عمل اللحام الإلكتروني. - الأعمال المعرضة للأزوديكاربوناميد خاصة في صناعة البلاستيك والمطاط. - تحضير واستعمال أصباغ كاشفة، خاصة منها حلقات غير متجانسة هالوجينية والأكرولولامينات أو السولفون الفينيلي. - تحضير واستعمال الغراء بالسليانوأكريلات. - الأعمال المعرضة لمادة النيويران. - الأعمال التي تعرض لاستنشاق الأمونيومات الرباعية غلوتار ألدهيد وأملحها.
- عجز تنفسي مزمن انسدادية نتيجة مرض الربو.	سنة واحدة	
- الالتهاب الرئوي الناتج عن فرط الحساسية غير الليفي المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة و المثبت بالأشعة المقطعية على الصدر، واختبار وظيفي للجهاز التنفسي و عملية غسل القصبات والأسناخ، والتي يمكن إكمالها بالاستكشافات أو الفحوصات المناعية أو الأدلة النسيجية.	90 يوما	- تربية ومباشرة الحيوانات بما في ذلك تحضير وتكييف مفصليات الأرجل. - تحضير ومباشرة الفراء. - إنضاج الأجبان. - الأعمال المعرضة لاستنشاق الجزئيات الجرثومية أو الفطرية في المخابر البكتريولوجية وفي المحلات ذات الطابع الصناعي حيث يكون الجو مكثفاً أو رطبا في حال لم يتم التأكد من خلو نظام الترطيب من التلوث بالكائنات الحية الدقيقة بالمراقبة الدورية. - الأعمال المعرضة لاستنشاق انهيدريد الأحماض المتبخرة، خاصة: الأنهيدريدات الفتالية والمليبيكية وثلاثي الميليتي ورابع كلوروفتاليك وسداسي الهيدروفتاليك.
- الالتهاب الرئوي الناتج عن فرط الحساسية الليفي المتكرر إثر التعرض من جديد للمادة المستعملة والمثبت بالأشعة المقطعية على الصدر، واختبار وظيفي للجهاز التنفسي وعملية غسل القصبات والأسناخ، والتي يمكن إكمالها بالاستكشافات أو الفحوصات المناعية أو الأدلة النسيجية	3 سنوات	