

Tableau n° 36
Les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinoseb)
Le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés
de l'hydroxybenzonnitrile (bromoxynil, ioxynil)

Désignation des maladies	Délai de prise en charge	Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
<p>- Intoxication suraiguë avec hyperthermie, œdème pulmonaire, éventuellement atteinte hépatique, rénale et myocardique.</p>	<p>3 jours</p>	<p>- Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinoseb, leurs homologues et leurs sels), notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fabrication des produits précités, * Fabrication de matières colorantes au moyen des produits précités, * Préparation et manipulation d'explosifs renfermant l'un ou l'autre des produits précités. * Travaux de désherbage utilisant les produits précités, * Travaux antiparasitaires entraînant la manipulation de ces produits précités. <p>- Préparation, emploi, manipulation des dérivés halogénés de l'hydroxybenzonnitrile, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fabrication des produits précités. * Fabrication et conditionnement des pesticides en contenant.

Désignation des maladies	Délai de prise en charge	Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- Intoxication aiguë ou subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.	7 jours	Préparation, manipulation, emploi du pentachlorophénol, des pentachlorophénates ainsi que des produits en renfermant, notamment au cours des travaux ci-après : - Trempage du bois, - Empilage du bois fraîchement trempé, - Sciage des bois imprégnés (sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos, en marche normale), - Pulvérisation du produit. - Préparation des peintures en contenant, - Lutte contre les xylophages, - Traitement des charpentes en place par des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues et ses sels, à du lindane.
- Manifestations digestifs : douleurs abdominales, vomissements, diarrhée associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines.		
- Irritation des voies aériennes supérieures.		
- Conjonctivite récidivante après une nouvelle exposition	15 jours	
- Dermatitis de contact irritative.		
- Syndrome biologique caractérisé par : Neutropénie franche (moins de 1.000 polynucléaires neutrophiles par mm ³) liée à des préparations associant du pentachlorophénol, ses homologues ou ses sels, à du lindane.	90 jours	